

Tab. č.: 1		Celkom: 2			Súčiniteľ: a			$a_s = 0,9$			Súčiniteľ: b			STN 920241		
PÚ	Ozn. miestn.	pol. STN	S (m ²)	p _n (kg/m ²)	a _n	(kg/m ²)	p _n S	p _s S	p _n a _n S	S ₀ (m ²)	h ₀ (m)	S ₀ ·h ₀ ^{1/2}	pol. STN	m ² /os	Súč.	Počet osôb
N 1.1-3.1	101. šatňa	14.1	5,27	50	1	5	263,50	26,35	263,50	0,54		0,51	16.1		1,3	1
	102. sklad	7.1.5	3,44	60	1,1	2	206,40	6,88	227,04	-						
	103. wc	14.2	1,09	5	0,8	5	5,45	5,45	4,36	0,54		0,51	16.2		1,3	-
	104. chodba	7.2.4	5,83	5	0,8	2	29,15	11,66	23,32	-						
	105. kuchyň	7.1.4	22,87	30	1,1	5	686,10	114,35	754,71	1,89		1,79	7.1.3		1,3	2
	106. chodba	7.2.4	9,88	5	0,8	2	49,40	19,76	39,52	-						
	107. jedáleň 42miest	7.1.2	43,30	20	0,9	5	866,00	216,50	779,40	5,76		6,3	7.1.1	1,4	1,2	51
	108. jedáleň 28miest	7.1.2	33,32	20	0,9	5	666,40	166,60	599,76	9,6		12,1	7.1.1	1,4	1,2	33
	110. kotolňa	12.9	27,80	12	0,9	2	333,60	55,60	300,24	2,9		4,1	11.5		0,5	-
	111. sklad	2.6	2,04	75	1,0	2	153,00	4,08	153,00	1,6		2,26				
	112. sklad	2.6	7,70	75	1,0	2	577,50	15,40	577,50	1,6		2,26				
	112.,113. chodba, schody	7.2.4	8,23	5	0,8	5	41,15	41,15	32,92	1,62		1,45				
	114. sklad	7.1.5	3,09	60	1,1	2	185,40	6,18	203,94	-		0,56	12.1	10		-
	117.,118. wc	14.2	6,17	5	0,8	5	30,85	30,85	24,68	1,08		1,02	16.2		1,3	-
	119. zádverie	7.2.4	5,91	5	0,8	2	29,55	11,82	23,64	2,7		3,8				
	120. chodba	7.2.4	5,46	5	0,8	2	27,30	10,92	21,84	-						
	121.zádverie	7.2.4	4,72	5	0,8	2	23,60	9,44	18,88	1,8		2,55				
	122,123,124. sklad	7.1.5	19,94	60	1,1	5	1196,40	99,70	1316,04	1,92		1,72	12.1	10		-
															l.np	87
	201. wc	14.2	14,49	5	0,8	5	72,45	72,45	57,96	1,05		1,025	16.2		1,3	-
	202. chodba	2.9	4,79	5	0,8	2	23,95	9,58	19,16	1,8		2,55				
	203. admin.	1.1	8,51	40	1,0	10	340,40	85,10	340,40	2,7		3,3	1.1	6		1
	204a,b. Spálňa 21 detí	4.6	37,63	25	1,0	10	940,75	376,30	940,75	3,84		4,86	2.1.1		1,3	28

[illegible]

01/2016

Svetlá výška $h_s = 2,7 \text{ m}$