





PÓDORYS ZÁKLADOV  
M 1:50



REZ B - B  
M 1:50



REZ A - A  
M 1:50



POZNÁMKY

- VZHLADOM K TOMU, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKČIU, VŠETKY NOVÉ KONŠTRUKČIE JE POTREBNÉ ZAMERAŤ A ODOLICOVAŤ PRAMO NA STAVBE.
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁČ ODSÚHLAŠŤ S PROJEKTANTOM.
- HLBAKA ZALOŽENIA JE POMIENENÁ ÚNOSNOSŤOU ZEMINY R<sub>d</sub> = 200 kPa.
- PODKLAD ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKČÍ TVORÍ STRKOVÉ LOŽKO MIN. HRUBKY 150 mm.
- ZHUTNENÉ NA HĽBOKOSTI MIN. 250 kPa.
- JE NUTNÉ PREVERIŤ EXISTUJÚCE ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKČIE A V PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI, JE POTREBNÉ EXIST. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKČIE ZOSILNIŤ.
- PRI ODHALENÍ ZÁKLADOVÉJ SKÁRY JE POTREBNÁ KONZULTÁCIA SO STATIKOM A GEOLOGOM.
- HYDROIZOLÁCIU RIEŠI ČASŤ ARCHITEKTÚRA.
- NOVÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY DILATOVAŤ OD EXIST. PÁSOV.
- PRÁCOVNÉ SPÁRY PRED BETONÁŽOU DOKLADNE VYČISTIŤ.

BETÓN: EN 206-1 - C16/20 - XC1 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - C2  
VYSTUŽ. B 500 B (10 505(R))

HLAŤ PROJEKTU:	ADOP PROJEKTANT:	VYPRACOVÁV:	KRESIL:
ING. M. HURÁK	ING. M. HURÁK	ING. M. GÁSPEROVÁ	ING. M. HURÁK
INVESTOR:	OBEC BUBÍN, BUBÍN 93	STAVEBNÝ OBJEKT:	
NAČOV A MESTO STAVBY:		PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKČIA	
		MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BUBÍN, PARC. Č 579/1	
NAČOV VYKRESIL:	PÓDORYS A REZ ZÁKLADMI		ING. MILAN HURÁK
			029 56 ZÁKAMENNÉ č.21
			DEJIN PROJEKTU:
			DÁTUM
			02.09.16
			ČÍSLO KRY
			STUPEN
			PP
			84.41
			MIENKA
			1 : 50
			Č. VYKRESIL
			1