

REZ C - C
M 1:25

Q120x40x4 - 10300 20
Q100x60x4 - 2620 18
Q120x40x4 - 10300 20
Q100x5 - 10300 17
P 6x70x70 23
P 6x150x100 22
CHEM. KOTVY 2xØ14

4600
2600
1800
1200

100
100
100

+5.400
+5.300
+2.600
+2.500
+2.400
+2.500
+0.600
±0.000
-0.600

ULOŽIT DO BETÓNOVEJ KAPSY V MURIVE

Q100x60x4 - 1500 16
Q100x5 - 3820 15
Q100x5 - 4500 14
P 12x230x230 21
+ KOTVY 4xM14

REZ B - B
M 1:25

1300

EXIST. KONZOLA

+8.200

1180

P 12x250x200 13

KOTVIACE TYČE M12

R127x4 - 2800 12

RÚRA

KOTVIACE TYČE M12

P 12x250x200 13

+5.400

+5.300

+5.520

2

2

200

170

370

2600

230

170

400

+2.500

+2.400

+2.550

REZ A - A
M 1:25

1200

300

15.5

45

48

48

150

55

7

9

11

10

2

6

SVORNÍK M12

SVORNÍK M10, á 300 mm

2xL160x100x10 - 2200

P 6x250x50

P 6x150x150

P 10x150x300

IPE100 - 1200

2.500

2.400

2.000

400

1

REZ 1 - 1
M 1:25

REZ 1 - 1
M 1:25

IPE100 - 1200 7
P 10x150x300 9
P 6x150x150 11
48 48
150 55

REZ 2 - 2
M 1:25

P 12x250x200 13

250 200 125

R127x4 - 2800 12

RURA

- VZHĽADOM K TOMU, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKCIU, VŠETKY NOVÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ ZAMERAŤ A ODLIČOVAŤ PRIAMO NA STAVBE.
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁČ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM.
- NOVÉ NOSNÉ STENY SÚ NAVRHNUTÉ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG NA EPIACU MALTU.
- PREKLADY SÚ POUŽITÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, RESP. KERAMICKÉ PREDPÄTÉ KPP12.
- MINIMÁLNA DĺŽKA ULOŽENIA KERAMICKÉHO PREKLADU KP JE 125 mm.
- MINIMÁLNA DĺŽKA ULOŽENIA MONOLITICKÉHO PREKLADU JE 250 mm.
- SPÁD STREŠNEJ ROVINY PRÍSTREŠKU NAD SCHODISKOM ZO SEVERNEJ STRANY OBJEKTU JE 2%.
- OCEĽOVÉ PRVKY PRÍSTREŠKA BUDÚ V ROVNAKEJ ÚROVNI, NEBUDÚ SPÁDOVANÉ, SPÁD JE POTREBNÉ VYTVORIŤ V RÁMCI STREŠNEJ KRYTINY.
- VÝKAZ OCELE JE NA VÝKRESE č. 2.

HL.INŽ.PROJEKTU:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING. MILAN HURÁK 029 56 ZÁKAMENNÉ č.21	
	ING. M. HURÁK	ING. M. HURÁK	ING. M. GAŠPEROVÁ		
INVESTOR:	OBEC BABÍN, BABÍN 50				
NÁZOV A Miesto STAVBY:			STAVEBNÝ OBJEKT:	DRUH PROJEKTU	STATIKA
PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABÍN, PARC. Č 579/1				DÁTUM	02/2016
				Č.ZÁKAZKY	
				STUPEŇ	RP
				FORMÁT	3x A4
NÁZOV VÝKRESU:				MIERKA:	Č.VÝKRESU:
REZ A - A; REZ B - B; REZ C - C				1 : 25	4