

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G819

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42 181 810**
DIČ: **2023106679**
konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00 002 801**
konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Babín**
sídlo: **Babín 50, 029 52 Babín**
IČO: **00 314 382**
konajúci: **Martin Matys, starosta**
(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 02.05.2018, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/G819** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
- 1.1.1 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) Neuplatňuje sa,
 - b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 773 803,59 EUR (slovom: sedemstosedemdesiattritisícosemstotri eur 59/100),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 735 113,41 EUR (slovom: sedemstotridsaťpäťtisícstotrinásť eur 41/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
 - d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 38 690,18 EUR (slovom: tridsaťosemtisícšesťstodeväťdesiat eur 18/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“
- 1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
- 1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade

s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení Bratislava, dňa

- 6 -12- 2018

Podpis: **Ing. Alexandra Velická, PhD.**, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka

SLC
AENE

Za Prijíma

, dňa 06.12.2018

Podpis:

artin Matys, starosta

Pečiatka

Príloha:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín
Kód projektu:	310041G819
Kód ŽoNFP:	NFP310040G819
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK705600000000400 1414019	Prima banka Slovensko, a.s.	18.4.2018	31.12.2020
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK325600000000400 1418001	Prima banka Slovensko, a.s.	18.4.2018	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Námestovo	Babín

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	27
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC BABÍN	Identifikátor (IČO):	00314382
----------	------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity projektu zahŕňajú : služby externého manažmentu, osadenie dočasného pútača počas realizácie projektu, osadenie stálej tabule po dobu udržateľnosti projektu. Termin realizácie od 05/2018 - 06/2019.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	OBEC BABÍN	Identifikátor (IČO):	00314382
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	36,6180
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	OBEC BABÍN	Identifikátor (IČO):	00314382
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín	Cieľová hodnota	36,618

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	79,4700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	OBEC BABÍN	Identifikátor (IČO):	00314382
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín	Cieľová hodnota	79,47

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC BABÍN Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín 3

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC BABÍN Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín 1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 406,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: OBEC BABÍN Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín 1 406,8

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	52,8200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín 52,82

Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	337,9700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN **Identifikátor (IČO):** 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babin 337,97

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	285 153,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN **Identifikátor (IČO):** 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babin 285 153

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	285 383,3700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN **Identifikátor (IČO):** 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babin 285 383,37

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	159,3500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN **Identifikátor (IČO):** 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babin 159,35

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,7200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN

Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Cieľová hodnota
6,72

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 062,5000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN

Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Cieľová hodnota
1 062,5

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	396 574,9000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN

Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Cieľová hodnota
396 574,9

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer

Subjekt: OBEC BABÍN

Identifikátor (IČO): 00314382

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Hlavné aktivity projektu: 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Cieľová hodnota
0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0230
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	OBEC BABÍN	Identifikátor (IČO):	00314382
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín		0,023

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0230
		Typ závislosti ukazovateľa:	Priemer
Subjekt:	OBEC BABÍN	Identifikátor (IČO):	00314382
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín		0,023

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Priemer
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	36,6180	Áno	UR	Priemer
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	79,4700	Áno	UR	Priemer
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	3,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 406,8000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	52,8200	Áno	UR	Priemer
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	337,9700	Áno	UR	Priemer
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	285 153,0000	Áno	UR	Priemer
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	285 383,3700	Áno	UR	Priemer
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	159,3500	Áno	UR	Priemer
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	6,7200	Áno	UR	Priemer
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	1 062,5000	Áno	UR	Priemer
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	396 574,9000	Áno	UR	Priemer
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Priemer
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0230	Nie	UR	Priemer
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0230	Nie	UR	Priemer

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		Identifikátor (IČO):	00314382
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEČ BABÍN	Identifikátor (IČO):	00314382
		Výška oprávnených výdavkov:	773 803,59 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				767 429,19 €
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				767 429,19 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340G81900001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín				767 429,19 €
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: s DPH				764 332,51 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Projekt			764 332,51 €
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby Poznámka: s DPH				3 096,68 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Ostatné služby	Projekt			3 096,68 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				6 374,40 €
Podporné aktivity:	1. 310G819P0001 - Podporné aktivity				6 374,40 €
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby				6 374,40 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt			6 374,40 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	773 803,59 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	735 113,41 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	38 690,18 €

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Babin
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babin
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babin
Zateplenie obvodového plášťa

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mrežkou	021 Stavby	m2	58,68	5,30	311,00	373,20	373,20
2	Omietka vonk. poschodov. silikónová minerálna hr.zma hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	80,90	17,41	1 408,47	1 690,16	1 690,16
3	Príprtok za farbu	021 Stavby	m2	1 458,52	2,28	3 325,43	3 990,52	3 990,52
4	Príprava podkladu, penetračný náter	021 Stavby	m2	1 539,42	2,53	3 894,73	4 673,68	4 673,68
5	Omietka vonk. stien silikónová minerálna hr. zma 1,5 mm	021 Stavby	m2	1 458,52	17,41	25 392,83	30 471,40	30 471,40
6	Zateplenie vonk. konštr. minerálna vlna hr. 60 mm bez omietky	021 Stavby	m2	53,80	29,65	1 595,17	1 914,20	1 914,20
7	Zateplenie vonk. konštr. minerálna vlna hr. 160 mm bez omietky-komplet	021 Stavby	m2	1 207,21	39,30	47 443,35	56 932,02	56 932,02
8	Zateplenie vonk. konštr. minerálna vlna hr. 260 mm bez omietky-komplet	021 Stavby	m2	47,41	49,20	2 332,57	2 799,08	2 799,08
9	Kontaktný zateplovací systém ostien minerálna vlna bez povrchovej úpravy, hr. izoláciu 50 mm-komplet	021 Stavby	m2	142,85	29,60	4 228,36	5 074,03	5 074,03
10	Doleplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 lepený celoplošne bez príkrov, hr. izol. 160 mm	021 Stavby	m2	166,43	36,45	6 066,37	7 279,84	7 279,84
11	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	021 Stavby	m2	1009,8	2,52	2 544,70	3 053,64	3 053,64
12	Príprtok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k. pol. -1031	021 Stavby	m2	3029,4	1,28	3 877,63	4 653,16	4 653,16
13	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	1 009,80	1,52	1 534,90	1 841,88	1 841,88
14	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	021 Stavby	1	268,82	6,50	1 747,33	2 096,80	2 096,80
Spolu výdavky						105 702,84	126 843,41	126 843,41

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zvislá doprava sulte a výbur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	1	66,13	21,40	1 415,18	1 698,22	1 698,22
2	Zvislá doprava sulte a výbur. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	1	132,25	3,83	480,07	576,08	576,08
3	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	1	66,13	2,00	132,26	158,71	158,71
4	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	1	264,30	0,60	158,70	190,44	190,44
5	Vnútroštavenisková doprava sulte a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	1	66,13	7,10	469,52	563,42	563,42
6	Vnútrošt. doprava sulte a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	1	330,63	1,00	330,63	396,76	396,76
7	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sulte na vymedzených skládkach "O"-ostlatný odpad	021 Stavby	1	66,13	18,00	1 190,34	1 428,41	1 428,41
8	Odstranenie povl. krytiny stiech 1-vrstvovej ípod strešnú krytinu	021 Stavby	m2	913,00	0,40	365,20	438,24	438,24
9	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,65	2,50	9,13	10,96	10,96
10	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	021 Stavby	m2	18,00	0,84	15,12	18,14	18,14
11	Doska EPS 200S	021 Stavby	m3	2,17	79,70	172,95	207,54	207,54
12	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,88	1,80	3,38	4,06	4,06
13	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	021 Stavby	m2	913,00	0,80	730,40	876,48	876,48
14	Montáž kontrlatí, rozpätie 80-120 cm	021 Stavby	m2	913,00	1,00	913,00	1 095,60	1 095,60
15	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	021 Stavby	m3	3,77	35,90	135,34	162,41	162,41
16	Dodávka reziva impregnovaného	021 Stavby	m3	4,08	265,50	1 063,24	1 299,89	1 299,89
17	Presun hmôt pre lešárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	28,62	2,50	71,55	85,86	85,86
18	Krytina -falcovaný plech	021 Stavby	m2	18,00	34,20	615,60	736,72	736,72
19	Oplechovanie poplast plech-K14	021 Stavby	m2	10,90	48,10	524,29	629,15	629,15
20	Lemovanie komína poplast plech-K9	021 Stavby	m2	7,96	48,10	382,88	459,46	459,46
21	Klampo. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30" do 25m2	021 Stavby	m2	19,00	1,69	32,11	38,53	38,53
22	Klampo. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30" nad 25m2	021 Stavby	m2	895,00	0,84	751,80	902,16	902,16
23	Presun hmôt pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	170,99	1,80	307,78	369,34	369,34
24	Montáž strešného plášťa sendvičovými panelmi	021 Stavby	m2	895,00	24,70	22 106,50	26 527,80	26 527,80
25	Panel sendvičový PUR 160/200 hr. 160 mm	021 Stavby	m2	939,75	52,90	49 712,78	59 655,34	59 655,34
26	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1 301,19	1,80	2 342,14	2 810,57	2 810,57
Spolu výdavky						84 451,89	101 342,29	101 342,29

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zamurovanie otvoru v murive akékoľvek hr. na maltu MVC	021 Stavby	m3	1,63	188,22	306,60	366,16	366,16
2	Preklad nadokenný vr. dodávky-D1	021 Stavby	kus	2,00	31,01	62,02	74,42	74,42
3	Omiet. vnút. stien -malé plochy D1	021 Stavby	kus	5,00	3,75	18,75	22,50	22,50
4	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	021 Stavby	m2	158,04	11,46	1 811,14	2 173,37	2 173,37
5	Odlatácia XPS polystyrén hr.20mm	021 Stavby	m	1,20	3,29	3,95	4,74	4,74
6	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	021 Stavby	kus	17,00	28,80	489,60	587,52	587,52

7	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	021 Stavby	kus	52,00	89,26	4 841,52	5 569,82	5 569,82
8	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	021 Stavby	kus	4,00	171,06	684,24	621,09	621,09
9	Osadenie dviernych zárubní kovových do 4 m2 s mont. penou	021 Stavby	kus	2,00	110,13	220,26	264,31	264,31
10	Osadenie dviernych zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	021 Stavby	kus	1,00	197,40	197,40	236,86	236,86
11	Osadenie dviernych zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	021 Stavby	kus	5,00	79,67	398,35	478,02	478,02
12	Osadenie dviernych zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	021 Stavby	kus	1,00	114,70	114,70	137,84	137,84
13	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. do 20 cm	021 Stavby	m	85,79	5,30	454,89	545,63	545,63
14	Parapeta vnútorná šír. 200 mm	021 Stavby	m	90,08	8,00	720,64	864,77	864,77
15	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast koncovkou pár (ka)	021 Stavby	kus	64,00	0,80	51,20	61,44	61,44
16	Prísekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	021 Stavby	m2	179,81	3,35	602,36	722,83	722,83
17	Vyvesenie alebo zavesenie drev alebo plast krídel okien do 1,5 m2	021 Stavby	kus	28,00	0,30	8,40	10,08	10,08
18	Vyvesenie alebo zavesenie drev alebo plast krídel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	35,00	0,52	18,20	21,84	21,84
19	Vyvesenie alebo zavesenie drev alebo plast krídel dvier do 2 m2	021 Stavby	kus	2,00	0,70	1,40	1,68	1,68
20	Vyvesenie alebo zavesenie drev alebo plast krídel dvier nad 2 m2	021 Stavby	kus	2,00	1,60	3,20	3,84	3,84
21	Vybúranie rámov okien drev alebo plast do 1 m2	021 Stavby	m2	14,48	5,60	81,09	97,31	97,31
22	Vybúranie rámov okien drev alebo plast do 2 m2	021 Stavby	m2	38,27	3,37	128,97	154,76	154,76
23	Vybúranie rámov okien drev alebo plast do 4 m2	021 Stavby	m2	38,89	1,75	68,06	81,67	81,67
24	Vybúranie rámov okien drev alebo plast nad 4 m2	021 Stavby	m2	19,80	2,40	47,52	57,02	57,02
25	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	021 Stavby	kus	3,00	1,60	4,80	5,76	5,76
26	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vráť nad 4 m2	021 Stavby	kus	6,00	2,40	14,40	17,28	17,28
27	Vybúranie kov. plast dviernych zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	1,80	8,40	15,12	18,14	18,14
28	Vybúranie kov. plast dviernych zárubní nad 2 m2	021 Stavby	m2	15,36	6,50	99,84	119,81	119,81
29	Vybúranie kov. vráť nad 5 m2	021 Stavby	m2	55,45	4,00	221,80	266,16	266,16
30	Vybúranie kov. mreží	021 Stavby	m2	4,26	2,30	9,80	11,76	11,76
31	Zvislá doprava suty a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
32	Zvislá doprava suty a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
33	Odvoz suty a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
34	Odvoz suty a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
35	Vnútroštátna doprava suty a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
36	Vnútroštátna doprava suty a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
37	Poplatok za ulož. a zneškod. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
38	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
39	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	85,22	0,60	51,13	61,36	61,36
40	Opiechovanie parapetov poplast plech	021 Stavby	m	90,00	16,20	1 458,00	1 749,60	1 749,60
41	Presun hmôt pre klientske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%			0,00	0,00	0,00
42	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných vnútorných	021 Stavby	m	85,22	0,50	42,61	51,13	51,13
43	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%			0,00	0,00	0,00
44	Okno plastové jednokrídlové 450/950 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 09	021 Stavby	kus	3,00	163,00	489,00	586,80	586,80
45	Okno plastové jednokrídlové 600/850 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 011	021 Stavby	kus	4,00	169,20	676,80	812,16	812,16
46	Okno plastové jednokrídlové 1300/600 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 08	021 Stavby	kus	1,00	200,80	200,80	240,96	240,96
47	Okno plastové jednokrídlové 1200/850 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 06	021 Stavby	kus	4,00	237,50	950,00	1 140,00	1 140,00
48	Okno plastové jednokrídlové 850/1150 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 04	021 Stavby	kus	9,00	229,50	2 065,50	2 478,60	2 478,60
49	Okno plastové jednokrídlové 900/1200 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 010	021 Stavby	kus	1,00	242,90	242,90	291,48	291,48
50	Okno plastové jednokrídlové 1150/1150 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 01	021 Stavby	kus	1,00	272,90	272,90	327,48	327,48
51	Okno plastové jednokrídlové 1200/1150 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 02	021 Stavby	kus	1,00	279,80	279,80	335,76	335,76
52	Okno plastové jednokrídlové 1450/1150 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 03	021 Stavby	kus	1,00	311,50	311,50	373,80	373,80
53	Okno plastové jednokrídlové 1200/1200 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 012	021 Stavby	kus	2,00	286,20	572,40	686,88	686,88
54	Okno plastové jednokrídlové 1140/1730 OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 018	021 Stavby	kus	1,00	348,28	348,28	417,94	417,94
55	Okno plastové dvojkridlové 1400/1150 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 05	021 Stavby	kus	5,00	410,50	2 052,50	2 463,00	2 463,00
56	Okno plastové dvojkridlové 1200/1650 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 013	021 Stavby	kus	1,00	470,10	470,10	564,12	564,12
57	Okno plastové dvojkridlové 1300/1750 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 07	021 Stavby	kus	4,00	505,70	2 022,80	2 427,36	2 427,36
58	Okno plastové dvojkridlové 1500/1650 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 014	021 Stavby	kus	1,00	517,50	517,50	621,00	621,00
59	Okno plastové dvojkridlové 1300/1715 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 015, 16	021 Stavby	kus	7,00	499,40	3 495,80	4 194,96	4 194,96
60	Okno plastové dvojkridlové 1500/1500 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 020	021 Stavby	kus	2,00	486,80	973,20	1 167,84	1 167,84
61	Okno plastové dvojkridlové 1150/1150 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 021	021 Stavby	kus	3,00	368,10	1 104,30	1 325,16	1 325,16
62	Okno plastové dvojkridlové 1450/1150 O+OS vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 022	021 Stavby	kus	1,00	409,70	409,70	491,64	491,64
63	Okno plastové dvojkridlové 1300/1750 P+S vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 017	021 Stavby	kus	1,00	379,80	379,80	455,76	455,76
64	Okno plastové dvojkridlové 2100-2400/900 P vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. 023	021 Stavby	kus	6,00	290,90	1 745,40	2 094,48	2 094,48

65	Okno plastové trojkridlové 3000/1650 O+OG vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. C19	021 Stavby	kus	4,00	912,70	3 650,80	4 380,96	4 380,96
66	Dvere plastové vstupné jednokridlové 900/2050 plné bezpečnostné vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. D7	021 Stavby	kus	1,00	981,61	981,61	1 177,93	1 177,93
67	Dvere plastové vstupné jednokridlové 800/1970 plné bezpečnostné vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. D1	021 Stavby	kus	3,00	986,60	2 959,80	3 551,76	3 551,76
68	Dvere plastové vstupné jednokridlové 1000/2400 plné s nadsvetlikom, bezpečnostné vr. montáže, dodávky, kovanie- komplet ozn. D3	021 Stavby	kus	1,00	1 152,50	1 152,50	1 383,00	1 383,00
69	Dvere plastové vstupné dvojkrídlové 1400/2400 presklené bezpečnostné vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. D2	021 Stavby	kus	1,00	1 715,10	1 715,10	2 058,12	2 058,12
70	Dvere hliníkové vstupné dvojkrídlové 1450/2750 presklené, bezpečnostné vr. montáže, dodávky, kovanie- komplet ozn. D4	021 Stavby	kus	1,00	2 015,40	2 015,40	2 418,48	2 418,48
71	Dvere hliníkové vstupné dvojkrídlové 1300/2550 presklené, bezpečnostné vr. montáže, dodávky, kovanie- komplet ozn. D5	021 Stavby	kus	1,00	1 821,40	1 821,40	2 185,68	2 185,68
72	Dvere hliníkové vstupné dvojkrídlové 2100/2600 presklené, bezpečnostné vr. montáže, dodávky, kovanie- komplet ozn. D6	021 Stavby	kus	1,00	1 861,20	1 861,20	2 233,44	2 233,44
73	Sekčné vrátia 3180/2950 s el. pohonom vr. montáže, dodávky, kovanie-komplet ozn. D8	021 Stavby	kus	5,00	2 651,50	13 257,50	15 909,00	15 909,00
74	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
Spolu výdavky						62 048,25	74 457,89	74 457,89
Ostatné								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby		1,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby		1,00	3 400,00	3 400,00	3 096,68	3 096,68
3	Stavebné práce	021 Stavby						
4	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic	021 Stavby	m2	31,80	1,58	50,24	60,29	60,29
5	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	36,00	1,31	47,16	56,59	56,59
6	Odkopávky a prekopávky nezap. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	48,42	4,24	205,30	246,36	246,36
7	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3	021 Stavby	m3	48,42	0,79	38,25	45,90	45,90
8	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,25	29,00	65,25	78,30	78,30
9	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	2,25	0,82	1,85	2,22	2,22
10	Zásyp zhuŕnený jím, rýh, šachtie alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	48,60	2,91	141,43	169,72	169,72
11	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhuŕnením	021 Stavby	m2	129,00	0,49	63,21	75,85	75,85
12	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	021 Stavby	m3	1,65	25,79	42,55	51,06	51,06
13	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	2,46	123,80	304,55	365,46	365,46
14	Výstuž pre murivo základových pásov DT0 s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,02	1 341,15	26,82	32,18	32,18
15	Murivo nosné z betónových tvárnic DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	021 Stavby	m3	0,44	175,98	77,43	92,92	92,92
16	Schodiskové konštrukcie-rampa zo železobetónu vr. betónu výstuže debena-komplet	021 Stavby	m2	11,00	324,50	3 569,50	4 283,40	4 283,40
17	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	021 Stavby	m2	50,00	2,24	112,00	134,40	134,40
18	Kameninový chodník hr. 300mm -V5c	021 Stavby	m2	19,00	82,80	1 593,20	1 431,84	1 431,84
19	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	021 Stavby	m2	60,00	3,00	180,00	216,00	216,00
20	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	021 Stavby	m2	50,00	4,70	235,00	282,00	282,00
21	Podklad z kameniva obl. asfaltom tr. 1, š. do 3 m hr. 100 mm	021 Stavby	m2	60,00	26,10	1 566,00	1 879,20	1 879,20
22	Betón asfaltový tr. 1 stred AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr. 50 mm	021 Stavby	m2	60,00	16,20	972,00	1 166,40	1 166,40
23	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do rýžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	50,00	11,10	555,00	666,00	666,00
24	Dlažba zámková hr. 6cm	021 Stavby	m2	50,50	9,30	469,95	563,58	563,58
25	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 30-50%	021 Stavby	m2	392,37	9,44	3 703,97	4 444,76	4 444,76
26	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50%	021 Stavby	m2	2 936,08	6,53	19 172,80	23 007,12	23 007,12
27	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	021 Stavby	m	86,5	6,62	572,63	687,16	687,16
28	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	021 Stavby	m2	950,35	1,90	1 805,67	2 166,80	2 166,80
29	Demontáž a spätná montáž krycích dveríok, mriežok a ost. prvkov fasády	021 Stavby	kpl	1,00	482,00	482,00	578,40	578,40
30	Fasádna mriežka 250/250 vr. montáže, dodávky-komplet ozn. Za9	021 Stavby	kus	1,00	30,50	30,50	36,60	36,60
31	Ťáranie dlažieb xylotit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	6,85	2,40	15,96	19,15	19,15
32	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	021 Stavby	m2	5,48	2,90	15,83	19,00	19,00
33	Demontáž oc. rebríkov	021 Stavby	m	10,00	1,90	19,00	22,80	22,80
34	Demontáž a spätná montáž oc. konštrukcie na streche-enténa	021 Stavby	kus	1,00	486,00	486,00	583,20	583,20
35	Demontáž oc. stĺpovej střešky	021 Stavby	kus	1,00	79,00	79,00	94,80	94,80
36	Vybúranie obkladov stien z kameňa	021 Stavby	m2	2,80	5,80	16,24	19,49	19,49
37	Vybúranie obkladov vonk. z obkladáčiek plochy nad 2 m2	021 Stavby	m2	21,50	3,90	83,85	100,62	100,62
38	Zvislá doprava sulte a vybur. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
39	Zvislá doprava sulte a vybur. hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
40	Odvoz sulte a vybur. hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
41	Odvoz sulte a vybur. hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
42	Vnútrostavenskú dopravu sulte a vybur. hmôt do 10 m	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00

43	Vnútrost. doprava suše a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
44	Poplatok za ulož a zneškodnenie staveb suše na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
45	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
46	izolácia proti zemnej vlhkosti - napová fólia vr dodávky	021 Stavby	m2	116,66	2,00	233,32	279,98	279,98
47	izolácia proti zemnej vlhkosti-tekutá	021 Stavby	m2	12,10	30,10	364,21	437,05	437,05
48	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch: výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,98	2,40	14,35	17,22	17,22
49	Demontáž kazetového podlahu-komplet	021 Stavby	m2	133,86	2,20	294,49	353,39	353,39
50	Podlahy sadr D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CO, bez tep. izol. -komplet	021 Stavby	m2	378,45	36,80	13 853,36	16 624,03	16 624,03
51	Sterka na sádkokartón hr. 2 mm	021 Stavby	m2	376,45	8,50	3 199,83	3 839,80	3 839,80
52	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	173,48	0,80	138,78	166,54	166,54
53	Klomp. demont. žľaby	021 Stavby	m	75,00	0,60	45,00	54,00	54,00
54	Klomp. demont. kotlík	021 Stavby	kus	6,00	0,98	5,88	7,06	7,06
55	Klomp. demont. stred. okien hladké	021 Stavby	kus	1,00	5,60	5,60	6,72	6,72
56	Klomp. demont. oplechovania	021 Stavby	m	300,00	0,70	210,00	252,00	252,00
57	Klomp. demont. rúr odpadových	021 Stavby	m	65,00	0,80	52,00	62,40	62,40
58	Klomp. demont. kolien výtokových	021 Stavby	kus	6,00	0,98	5,88	7,06	7,06
59	Oplechovanie atiky rš 200 poplast plech-K13	021 Stavby	m	12,30	16,50	202,95	243,54	243,54
60	Oplechovanie striešky rš 350-360 poplast plech-K11,12	021 Stavby	m	16,80	17,10	287,28	344,74	344,74
61	Oplechovanie striešky rš 450 poplast plech-K10	021 Stavby	m	31,30	19,20	600,96	721,15	721,15
62	Oplechovanie čela strechy rš 725 poplast plech-K4,6	021 Stavby	m	43,30	23,30	1 006,89	1 210,67	1 210,67
63	Oplechovanie čela strechy rš 1020 poplast plech-K7,8	021 Stavby	m	51,00	34,10	1 739,10	2 086,92	2 086,92
64	Oplechovanie čela strechy rš 1370 poplast plech-K3,5	021 Stavby	m	82,50	37,60	3 102,00	3 722,40	3 722,40
65	Rúry odkvapové d 125 mm poplast plech-K2,2a	021 Stavby	m	64,20	22,60	1 450,82	1 741,10	1 741,10
66	Spodný diel rúry odkvapovej	021 Stavby	kus	5,00	24,70	123,50	148,20	148,20
67	Koleno rúry odkvapovej	021 Stavby	kus	5,00	24,70	124,00	148,80	148,80
68	Výtokové koleno odkvapové	021 Stavby	kus	5,00	24,80	124,00	148,80	148,80
69	Žľab pododkvapný rš 400 poplast plech-K1	021 Stavby	kus	48,50	44,30	2 140,55	2 578,26	2 578,26
70	Žľab pododkvapný rš 500 poplast plech-K1a	021 Stavby	m	35,00	51,50	1 802,50	2 163,00	2 163,00
71	Čelo žľabu	021 Stavby	m	6,00	7,10	42,60	51,12	51,12
72	Kotlík žľab 125 mm	021 Stavby	kus	4,00	27,40	109,60	131,52	131,52
73	Kotlík žľab 150 mm	021 Stavby	kus	3,00	30,50	91,50	109,80	109,80
74	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%			0,00	0,00	0,00
75	Demontáž obloženia stien	021 Stavby	m2	14,20	1,70	24,14	28,97	28,97
76	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	021 Stavby	m2	14,20	1,10	15,62	18,74	18,74
77	Demontáž obloženia podlahov	021 Stavby	m2	97,00	1,90	184,30	221,16	221,16
78	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podlahov	021 Stavby	m2	97,00	0,73	70,81	84,97	84,97
79	Okná strešné 980/1480 V/S vr lemovania,vysprávk.-komplet ozn 024	021 Stavby	kus	1,00	529,10	529,10	634,92	634,92
80	Presun hmôt pre konštr. stoliarske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,67	1,80	15,61	18,73	18,73
81	Bezpečnostná mreža pevná 1300/1750	021 Stavby	kus	1,00	278,50	278,50	334,20	334,20
82	Bezpečnostná mreža pevná 1200/1200	021 Stavby	kus	1,00	176,30	176,30	211,56	211,56
83	Bezpečnostná mreža pevná 800/850	021 Stavby	kus	2,00	62,40	124,80	149,76	149,76
84	Pomocná oc.konštrukcia na oplech strechy	021 Stavby	kus	1,00	1 710,00	1 710,00	2 052,00	2 052,00
85	Typová strieška nad zadným vstupom 1200/750	021 Stavby	kus	1,00	436,00	436,00	523,20	523,20
86	Rebrík na strechu vr montáže dodávky povrch.úpravy-komplet ozn Za7	021 Stavby	kpl	1,00	2 892,50	2 892,50	3 471,00	3 471,00
87	Zábradlie rampy vr montáže dodávky povrch.úpravy-komplet ozn Za5,a6	021 Stavby	kus	1,00	3 685,50	3 685,50	4 422,60	4 422,60
88	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%			0,00	0,00	0,00
89	Dlažba gresová protišmyková so signálnym pásom vr montáže dodávky špárovaná-komplet	021 Stavby	m2	12,10	62,80	759,88	911,86	911,86
90	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	7,60	1,80	13,68	16,42	16,42
91	Náher omietok stropov ekolog.riediteľ vodou SADAKRINOM bielym pre sadr. 2x	021 Stavby	m2	376,45	3,30	1 242,29	1 490,75	1 490,75
92	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	021 Stavby	m2	4 022,42	3,38	13 595,78	16 314,94	16 314,94
93	Realizačná projektová dokumentácia	021 Stavby	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00	5 520,00	5 520,00
94	Náklady umiestnenia stavby	021 Stavby	%	2,50	594 727,76	14 868,19	17 841,83	17 841,83
95	Vykurovanie a chladenie							
96	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0.04810t	021 Stavby	m2	45,00	8,64	388,80	466,56	466,56
97	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť priemer do 38 mm	021 Stavby	m	320,00	1,28	409,60	491,52	491,52
98	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	150,00	1,85	247,50	297,00	297,00
99	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	170,00	1,51	256,70	308,04	308,04
100	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	140,00	1,43	200,20	240,24	240,24
101	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	140,00	3,39	474,60	569,52	569,52
102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
103	Izolácie tepelné, prípi za presun nad vymedz. najväčšou dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	t			0,00	0,00	0,00
104	Demontáž kotla na pevné palivo nad 75 do 120 kW, -1.06000t	021 Stavby	ks	2,00	180,65	361,30	433,56	433,56
105	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -2.07742t	021 Stavby	m	5,00	24,45	122,25	146,70	146,70
106	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0.29980t	021 Stavby	ks	1,00	70,84	70,84	85,01	85,01
107	Rozrezanie podzemnej konštrukcie expanznej nádrže a nádrže -0.02700t	021 Stavby	sub	1,00	15,87	15,87	19,04	19,04
108	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0.02100t	021 Stavby	ks	1,00	3,30	3,30	3,96	3,96
109	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0.02200t	021 Stavby	ks	2,00	3,30	6,60	7,92	7,92

110	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou do 25 l	021 Stavby	ks	3,00	8,02	24,06	28,87	28,87
111	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 8 l šedá REFLEX	021 Stavby	ks	1,00	36,28	36,28	43,54	43,54
112	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	021 Stavby	ks	1,00	50,65	50,65	60,78	60,78
113	Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 25 l biela REFLEX	021 Stavby	ks	1,00	114,23	114,23	137,08	137,08
114	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	021 Stavby	ks	3,00	33,21	99,63	119,56	119,56
115	Nádoba-expanzná Konzola s úchytnou páskou pre nádoby 8 - 25 l	021 Stavby	ks	3,00	6,01	18,03	21,64	21,64
116	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	2,00	12,73	25,46	30,55	30,55
117	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 3 25-80 N 180, 230V 50Hz, PN 10	021 Stavby	ks	1,00	1 178,10	1 178,10	1 413,72	1 413,72
118	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 N 230V 50Hz	021 Stavby	ks	1,00	1 019,46	1 019,46	1 223,35	1 223,35
119	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 13-23 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	1,00	549,78	549,78	659,74	659,74
120	Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla Mitsubishi Zubadan PUH2-SHW230YHA	021 Stavby	sada	1,00	11 356,10	11 356,10	13 627,32	13 627,32
121	Výhrevný kábel pre vonkajšiu jednotku	021 Stavby	m	3,00	15,99	47,97	57,56	57,56
122	Chladiacenský okruh pre jednotku tepelného čerpadla Mitsubishi Zubadan	021 Stavby	sada	1,00	282,74	282,74	339,29	339,29
123	Podstavec pre tepelné čerpadlo s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,00	171,43	171,43	205,72	205,72
124	Vnútorná jednotka tepelného čerpadla Mitsubishi ECO-ONE, typ ECO-HW23E-C, okruh vykurovanie, okruh chladenie, komplet MaR, zálož. elektrokotol 9 kW	021 Stavby	ks	1,00	4 988,86	4 988,86	5 986,63	5 986,63
125	Kabeláže a pomocný materiál k tepelnému čerpadlu	021 Stavby	ks	1,00	78,54	78,54	94,25	94,25
126	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	021 Stavby	ks	1,00	227,77	227,77	273,32	273,32
127	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 800 l	021 Stavby	ks	1,00	259,19	259,19	311,03	311,03
128	Akumulačná nádoba k tepelnému čerpadlu - oceľová, typ P, orient. vývodov 180°, objem 800 l, izolácia PU hr. 90 mm	021 Stavby	ks	1,00	1 130,66	1 130,66	1 356,79	1 356,79
129	Akumulačný ohrievač TUV stojatý k tepelnému čerpadlu - oceľová, typ SWP 150, orient. vývodov 45°, objem 150 l, izolácia PU hr. 50 mm	021 Stavby	ks	1,00	945,78	945,78	1 134,94	1 134,94
130	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,39	70,22	27,53	33,04	33,04
131	Strojovne, prípi za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,39	35,54	13,93	16,72	16,72
132	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	021 Stavby	m	300,00	1,73	519,00	622,80	622,80
133	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	021 Stavby	m	150,00	2,05	307,50	369,00	369,00
134	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	021 Stavby	m	50,00	3,01	150,50	180,60	180,60
135	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných makkou spájkou D 28x1,0 mm	021 Stavby	m	8,00	15,54	124,32	149,18	149,18
136	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných makkou spájkou D 35x1,5 mm	021 Stavby	m	8,00	20,58	164,64	197,57	197,57
137	Montáž PE-RT potrubia D 16x1,8	021 Stavby	m	1 900,00	2,60	4 940,00	5 928,00	5 928,00
138	Univerza Unilap PE-RT rúrka 16x1,8 (60m konž.)	021 Stavby	m	1 900,00	2,01	3 819,00	4 582,80	4 582,80
139	Univerza Unilap koleno 90° 16-16, s 2 ks objímk DN 16	021 Stavby	ks	360,00	9,00	3 240,00	3 888,00	3 888,00
140	Univerza Unilap spoj, redukcia 16-8, s 1 ks objímka 8 mm	021 Stavby	ks	65,00	4,66	396,10	475,32	475,32
141	Univerza Unilap spojka 16-16, s 2 ks objímk DN 16	021 Stavby	ks	750,00	8,21	6 157,50	7 369,00	7 369,00
142	Univerza Unilap T-kus redukovaný 16-8-16, s 2 ks objímk DN 16 a 1 ks objímka 8 mm	021 Stavby	ks	390,00	12,54	4 890,80	5 868,72	5 868,72
143	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	16,00	0,87	13,92	16,70	16,70
144	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	1 900,00	0,54	1 026,00	1 231,20	1 231,20
145	Montáž plastlinikového potrubia lsovaním D 26x3,0	021 Stavby	m	170,00	6,45	1 096,50	1 315,80	1 315,80
146	PE-RT-AL-PE-RT 26x3mm, kotúč	021 Stavby	m	170,00	3,71	630,70	756,84	756,84
147	Montáž plastlinikového potrubia lsovaním D 32x3,0	021 Stavby	m	150,00	6,51	976,50	1 171,80	1 171,80
148	PE-RT-AL-PE-RT 32x3mm, kotúč	021 Stavby	m	150,00	5,56	834,00	1 000,80	1 000,80
149	Montáž plastlinikového potrubia lsovaním D 40x3,5	021 Stavby	m	140,00	7,15	1 001,00	1 201,20	1 201,20
150	PE-RT-AL-PE-RT 40x3,5mm, kotúč	021 Stavby	m	140,00	10,21	1 429,40	1 715,28	1 715,28
151	Montáž tvaroviek pre plastlinikové potrubie do D 40	021 Stavby	ks	1 930,00	1,02	1 968,60	2 362,32	2 362,32
152	Tvarovky lsovanie pre plastlinikové potrubie do D 40	021 Stavby	súb	1,00	753,98	753,98	904,78	904,78
153	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	320,00	0,54	172,80	207,36	207,36
154	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	140,00	0,57	79,80	95,76	95,76
155	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,17	86,63	14,29	17,15	17,15
156	Rozvody potrubia, prípi za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	021 Stavby	t	0,17	45,79	7,56	9,07	9,07
157	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	021 Stavby	ks	10,00	7,53	75,30	90,36	90,36
158	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00049t	021 Stavby	ks	35,00	2,62	91,70	110,04	110,04
159	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 Stavby	ks	10,00	3,06	30,60	36,72	36,72
160	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	11,00	1,05	11,55	13,86	13,86
161	Hygroskopický automatický odzdušňovací ventil, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, č. 508041 IVAR	021 Stavby	ks	11,00	21,30	234,30	281,16	281,16
162	Montáž späťnej klapky závitovej G 6/4	021 Stavby	ks	2,00	6,12	12,24	14,69	14,69
163	Vodorovná späťná klapka Ciapet, 6/4", makké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,00	29,53	59,06	70,87	70,87
164	Montáž späťnej klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	4,79	4,79	5,75	5,75
165	Vodorovná späťná klapka Ciapet, 5/4", makké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,00	20,10	20,10	24,12	24,12

166	Montáž filtra závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,00	6,12	6,12	7,34	7,34
167	Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,00	24,03	24,03	28,84	28,84
168	Montáž filtra závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	4,79	4,79	5,75	5,75
169	Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,00	19,54	19,54	23,45	23,45
170	Montáž filtra závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,00	3,89	3,89	4,43	4,43
171	Filter závitový, 3/4", mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	1,00	9,93	9,93	11,92	11,92
172	Montáž filtra odkalovacího závitového G 6/4	021 Stavby	ks	1,00	6,12	6,12	7,34	7,34
173	Odlučovač mikrobulínok vzduchu a nečistôt Flamcovent Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/2	021 Stavby	ks	1,00	203,89	203,89	244,67	244,67
174	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	021 Stavby	ks	6,00	3,03	18,18	21,82	21,82
175	Vypúšťací kohút, 1/2", AC 650, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR	021 Stavby	ks	4,00	5,03	20,12	24,14	24,14
176	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	021 Stavby	ks	2,00	3,89	7,38	8,86	8,86
177	Guľový uzáver pre vodu, vonkajší závit 3/4" x vnútorný závit 3/4" s tesnením	021 Stavby	ks	2,00	7,53	15,06	18,07	18,07
178	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	12,00	4,04	48,48	58,18	58,18
179	Guľový uzáver pre vodu, vonkajší závit 1" x vnútorný závit 1" s tesnením	021 Stavby	ks	12,00	12,58	150,96	181,15	181,15
180	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	3,00	4,79	14,37	17,24	17,24
181	Guľový uzáver pre vodu, vonkajší závit 5/4" x vnútorný závit 5/4" s tesnením	021 Stavby	ks	3,00	19,35	58,05	69,66	69,66
182	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	10,00	6,12	61,20	73,44	73,44
183	Guľový uzáver pre vodu, 6/4", KK 51, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	10,00	29,91	299,10	358,92	358,92
184	Montáž ultrazvukového merača tepla obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	1,00	9,90	9,90	11,88	11,88
185	Ultrazvukový merač tepla a chladu Kamstrup Multical 402, G 3,5 m3/h, 260 mm	021 Stavby	ks	1,00	854,83	854,83	1 025,80	1 025,80
186	Montáž ultrazvukového merača tepla obojstranne závitového DN 20	021 Stavby	ks	1,00	9,03	9,03	10,84	10,84
187	Ultrazvukový merač tepla a chladu Kamstrup Ultraflo 54, G 1,9 m3/h, 110 mm	021 Stavby	ks	1,00	868,66	868,66	1 042,39	1 042,39
188	Montáž oceľového guľového kohúta trojcestného na horúcu vodu trojzávitového DN 40 - 6/4"	021 Stavby	ks	1,00	7,62	7,62	9,14	9,14
189	Trojcestný guľový kohút so servopohonom, 6/4", niklovaná mosadz Bola, napájanie 230V/50Hz, pohon otvorizator	021 Stavby	ks	1,00	260,13	260,13	312,16	312,16
190	Montáž oceľového regulačného ventilu trojcestného na horúcu vodu trojzávitového DN 40 - 6/4"	021 Stavby	ks	1,00	8,95	8,95	10,74	10,74
191	Trojcestný ventil so servopohonom KIT MIX 3 BIG, 6/4", niklovaná mosadz OT 58 IVAR, napájanie 230V/50Hz	021 Stavby	ks	1,00	182,21	182,21	218,85	218,85
192	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	021 Stavby	ks	8,00	3,30	26,40	31,68	31,68
193	Teplomer radiačný, D 80xL 50 mm, Ø 80 mm, spodné napojenie IVAR	021 Stavby	ks	8,00	30,16	241,28	289,54	289,54
194	Jimka, 1/2" x L 50 mm, pre teplomery, GU IVAR	021 Stavby	ks	8,00	3,52	28,16	33,79	33,79
195	Montáž tlakomera axiálneho priemer 50 mm	021 Stavby	ks	3,00	3,30	9,90	11,88	11,88
196	Tlakomer deformovateľný kruhový typ 13353	021 Stavby	ks	3,00	8,01	24,03	28,84	28,84
197	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	3,00	20,58	61,74	74,09	74,09
198	Prípojka tlakomerová 752104 G 1/2"	021 Stavby	ks	3,00	4,01	12,03	14,44	14,44
199	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	l	0,07	38,71	2,67	3,20	3,20
200	Armatúry, prípi za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	021 Stavby	t	0,07	66,08	4,56	5,47	5,47
201	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,010571	021 Stavby	m2	250,00	1,02	255,00	306,00	306,00
202	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,012356	021 Stavby	ks	5,00	3,37	16,85	20,22	20,22
203	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 1, -0,024198	021 Stavby	ks	10,00	6,60	66,00	79,20	79,20
204	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického ponorného s výkonom 12,0 kW	021 Stavby	ks	1,00	12,73	12,73	15,28	15,28
205	Týč vyhrievacia GEO PR-EH 12 000, 12 000W 400V	021 Stavby	ks	1,00	487,74	487,74	585,29	585,29
206	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu alebo strop typ 2 cestný	021 Stavby	ks	2,00	23,72	47,44	56,93	56,93
207	Zostava rozdeľovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 2 -okruhový	021 Stavby	ks	2,00	150,02	300,04	360,05	360,05
208	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu alebo strop typ 3 cestný	021 Stavby	ks	1,00	25,61	25,61	30,73	30,73
209	Zostava rozdeľovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 3 -okruhový	021 Stavby	ks	1,00	185,25	185,25	222,30	222,30
210	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu alebo strop typ 5 cestný	021 Stavby	ks	1,00	28,11	28,11	33,73	33,73
211	Zostava rozdeľovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 5 -okruhový	021 Stavby	ks	1,00	255,88	255,88	306,82	306,82
212	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu alebo strop typ 4 cestný	021 Stavby	ks	2,00	28,55	57,10	68,72	68,72
213	Zostava rozdeľovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 4 -okruhový	021 Stavby	ks	2,00	220,46	440,92	529,10	529,10
214	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu alebo strop typ 8 cestný	021 Stavby	ks	2,00	39,43	78,86	94,63	94,63
215	Zostava rozdeľovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 8 -okruhový	021 Stavby	ks	2,00	361,32	722,64	867,17	867,17
216	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	021 Stavby	ks	1,00	37,30	37,30	44,76	44,76
217	Zostava rozdeľovač/zberač 2010/16MAX - s prietokomerom 7 -okruhový	021 Stavby	ks	1,00	326,11	326,11	391,33	391,33
218	Montáž stropného a stenového kúrenia Universa Unistop s platňou zo sadrokartónu s integrovanou rúrkou D 8x1 mm	021 Stavby	m2	368,75	4,56	1 681,50	2 017,80	2 017,80

219	Univerza Unitop doska 1250x2000x12,5 mm, materiál: sadrokartón s integrovanou PE-RT rúrkou D 8x1 mm	021 Stavby	ks	145,00	235,99	34 218,55	41 062,26	41 062,26
220	Univerza Unitop doska 1250x1000x12,5 mm, materiál: sadrokartón s integrovanou PE-RT rúrkou D 8x1 mm	021 Stavby	ks	2,00	117,99	235,98	283,18	283,18
221	Univerza Unitop doska 625x2000x12,5 mm, materiál: sadrokartón s integrovanou PE-RT rúrkou D 8x1 mm	021 Stavby	ks	3,00	117,99	353,97	424,76	424,76
222	Vodiaci podporný oblúk plastový pre rúku 16	021 Stavby	ks	70,00	1,21	84,70	101,64	101,64
223	Univerza skrinka rozdeľovača pozink. plech, šírka 470 mm, hĺbka 120-160 mm, zapustená montáž do steny	021 Stavby	ks	1,00	65,76	65,76	78,91	78,91
224	Revizné dverka do SOK podhľadu typ PP CZ-600x800-12,5mm	021 Stavby	ks	1,00	63,62	63,62	76,34	76,34
225	Univerza skrinka rozdeľovača pozink. plech, šírka 800 mm, hĺbka 120-160 mm, zapustená montáž do steny	021 Stavby	ks	1,00	83,37	83,37	100,04	100,04
226	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	l	3,15	43,04	135,58	162,70	162,70
227	Vykurovacie telesá, prípi za presun nad vymeďz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	021 Stavby	l	3,15	24,97	78,66	94,39	94,39
228	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti	021 Stavby	ks	34,00	7,38	250,92	301,10	301,10
229	Snímač rosného bodu TF 3 GM pre sadrokartónové povrchy	021 Stavby	ks	34,00	94,36	3 208,24	3 849,89	3 849,89
230	Konvektor rosného bodu	021 Stavby	ks	13,00	118,51	1 540,63	1 848,76	1 848,76
231	Montáž termopohonu 24V na rozdeľovače	021 Stavby	ks	43,00	3,30	141,90	170,28	170,28
232	Termopohon 24 V AC na pre modulárne rozdeľovače	021 Stavby	ks	43,00	33,46	1 438,78	1 728,54	1 728,54
233	Adaptér pre termopohon zvit M30x1,5 pre použitie so všetkými ventilmi pripojením M30x1,5	021 Stavby	ks	43,00	3,93	168,99	202,79	202,79
234	Montáž elektronického regulátora Smatrix Wave Plus X-165	021 Stavby	ks	4,00	251,33	1 005,32	1 206,38	1 206,38
235	Elektronický regulátor Smatrix Wave Plus X-165	021 Stavby	ks	4,00	427,73	1 710,92	2 053,10	2 053,10
236	Montáž setu regulácie Smatrix Wave Plus X-165+/-167	021 Stavby	ks	1,00	243,48	243,48	292,18	292,18
237	Set regulácie Smatrix Wave Plus X-165+/-167	021 Stavby	ks	1,00	463,39	463,39	556,07	556,07
238	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	43,00	11,48	492,78	591,34	591,34
239	Priestorový termostat bezdrôtový Smatrix Wave Plus termostat D+RHT-167 biely	021 Stavby	ks	43,00	84,12	3 617,16	4 340,59	4 340,59
240	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	021 Stavby	ks	3,00	66,00	198,00	201,60	201,60
241	Skúška vykurovania/chladenia (2x24 hod.)	021 Stavby	hod	48,00	10,00	480,00	576,00	576,00
242	Stavebné montážne práce - prehľadky pracoviska v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	160,00	13,00	2 080,00	2 496,00	2 496,00
243	Hydraulické vyregulovanie systému počas vykurovacieho/chladacieho skúšky	021 Stavby	hod	36,00	10,00	360,00	432,00	432,00
244	Odborné prehľadky	021 Stavby	hod	8,00	19,00	152,00	182,40	182,40
245	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	021 Stavby	sub	1,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00
246	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	sub	1,00	850,00	850,00	1 020,00	1 020,00
247	Odpovedacie protokoly	021 Stavby	sub	1,00	350,00	350,00	420,00	420,00
248	Vzduchotechnika							
249	Montáž rekuperačnej jednotky do podhľadu prietok 500 m3/h	021 Stavby	ks	1,00	239,90	239,90	287,88	287,88
250	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 50 m3/h	021 Stavby	ks	47,00	79,97	3 758,59	4 510,31	4 510,31
251	Izbová rekuperačná jednotka Twin-fresh RA-50, 50 m³/hod, 1,4/3 W, 800/1450 ot/min, 230V/50Hz, s reguláciou a príslušenstvom	021 Stavby	ks	43,00	603,76	25 961,68	31 154,02	31 154,02
252	Rekuperčná jednotka Venus Comfort 500 EC predohrev, 535 m³/hod, 220 W, 230V/50Hz, s reguláciou a príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,00	1 984,48	1 984,48	2 381,38	2 381,38
253	Regulačná klapka KRT-K-250, pre uzavretie prívodného potrubia	021 Stavby	ks	1,00	77,25	77,25	92,70	92,70
254	Servopohon s havarijnou funkciou TDF-08-230	021 Stavby	ks	1,00	271,42	271,42	325,70	325,70
255	Priestorové čidlo koncentrácie CO2 ASCO2-GR, 0-10 V, 400-2000 ppm	021 Stavby	ks	1,00	285,97	285,97	343,16	343,16
256	Priestorové čidlo vlhkosti ADS-RH-24, 0-10 V, 0-100% RH	021 Stavby	ks	1,00	158,18	158,18	189,82	189,82
257	Pružná spojovacia manžeta na napojenie rekuperačnej jednotky DN 250	021 Stavby	ks	4,00	13,44	53,76	64,51	64,51
258	Vetracia mriežka kruhová na potrubie DN 250, nerez	021 Stavby	ks	2,00	47,34	94,68	113,62	113,62
259	Vallox V/X stenová výustka prívod/odvod VX-PG250/W, pripojenie 2x DN 250	021 Stavby	ks	1,00	389,45	389,45	467,34	467,34
260	Závitová tyč ZTZ-M8-1,0	021 Stavby	ks	4,00	0,80	3,20	3,84	3,84
261	Izbová rekuperačná jednotka Twin-fresh R-50, 50 m³/hod, 1,4/3 W, 800/1450 ot/min, 230V/50Hz, s príslušenstvom	021 Stavby	ks	4,00	603,76	2 415,04	2 898,05	2 898,05
262	Toroidné trafo pre 12V ventilátor 220-240V/12V, do steny	021 Stavby	ks	47,00	20,47	962,09	1 154,51	1 154,51
263	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	021 Stavby	m	25,00	6,64	166,00	199,20	199,20
264	Spiro potrubie L=3000 mm DN 250	021 Stavby	m	3,00	10,09	30,27	36,32	36,32
265	Izolácia spiro potrubia Isosleeve 25 CH254 L=1000 mm DN 250	021 Stavby	m	3,00	13,91	41,73	50,08	50,08
266	Izolované spiro potrubie Sonovac 50 DS50254 L=7500 mm DN 250	021 Stavby	m	15,00	7,19	107,85	129,42	129,42
267	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám izolačná páska - Al páska, hliníková 50mm x 50m MICROWELL	021 Stavby	ks	4,00	16,80	67,20	80,64	80,64
268	Koleno KS 90° DN 250	021 Stavby	ks	4,00	16,61	67,24	80,69	80,69
269	Spojka DN 250	021 Stavby	ks	5,00	2,39	11,95	14,34	14,34
270	Prestup v muroch pre rúry dĺžky do 600 mm, potrubie vonk. pr. 142-187 mm	021 Stavby	ks	47,00	8,28	389,16	466,99	466,99
271	Prestup v muroch pre rúry dĺžky do 600 mm, potrubie vonk. pr. 200-300 mm	021 Stavby	ks	4,00	9,57	38,28	45,94	45,94
272	Prispôbiarny prestup potrubia prezer otvoru 0,015-0,02 m2 izolované prepožiarovou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	021 Stavby	ks	51,00	17,86	910,86	1 093,03	1 093,03
273	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia, pre závesy	021 Stavby	kg	10,00	7,43	74,30	89,16	89,16

274	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	I	0,85	40,84	34,71	41,65	41,65
275	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	021 Stavby	I	0,85	7,43	6,32	7,58	7,58
276	Skuška VZT zariadenia (1x24 hod.)	021 Stavby	hod	24,00	11,19	268,56	322,27	322,27
277	Stavebné montážne práce - prehliadky pracoviska v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	90,00	8,00	720,00	864,00	864,00
278	Odborné prehliadky	021 Stavby	hod	10,00	16,00	160,00	192,00	192,00
279	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	021 Stavby	súb	1,00	399,80	399,80	479,78	479,78
280	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	súb	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
281	Odpovedacie protokoly	021 Stavby	súb	1,00	80,00	80,00	96,00	96,00
282	SILNOPRUDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD							
283	Drôt uzemňovací FeZn D10	021 Stavby	kg	40,00	1,73	69,20	83,04	83,04
284	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	152,00	1,73	262,96	315,55	315,55
285	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8, 0,14kg/m	021 Stavby	kg	80,00	1,73	138,40	166,08	166,08
286	- podpera vedenia (AlMgSi) - PV 23 V, na plechové strechy, vytočená	021 Stavby	kus	175,00	1,46	255,50	306,60	306,60
287	Tyč zvodová (FeZn) - JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	021 Stavby	kus	2,00	8,40	16,80	20,16	20,16
288	- držiak zvodovej tyče (FeZn) - DJ 1, do muriva, vnúť (D8x100x140)mm do hmoždinky	021 Stavby	kus	4,00	1,28	5,12	6,14	6,14
289	- strieška ochranná (FeZn) - OS 04, spodná, otvor D20mm	021 Stavby	kus	3,00	2,60	7,80	9,36	9,36
290	Svorka križová (FeZn) - SK (4xM8)	021 Stavby	kus	16,00	0,99	15,84	19,01	19,01
291	Svorka spojovacia (FeZn) - SS, s príložkou (2xM8)	021 Stavby	kus	100,00	0,52	52,00	62,40	62,40
292	Svorka pripájacia (FeZn) - SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	021 Stavby	kus	6,00	0,57	3,42	4,10	4,10
293	Svorka žľabová (FeZn) - SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	021 Stavby	kus	14,00	1,12	15,68	18,82	18,82
294	Svorka skúšobná (FeZn) - SZ (4xM8)	021 Stavby	kus	11,00	1,31	14,41	17,29	17,29
295	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) - SR 02, pre pásoviny 30x4 (4xM8) s podložkami	021 Stavby	kus	16,00	0,84	13,44	16,13	16,13
296	Svorka uzemňovacia (FeZn) - SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	021 Stavby	kus	26,00	0,80	20,80	24,96	24,96
297	Svorka univerzálna (FeZn) - SU (1xM10)	021 Stavby	kus	14,00	0,54	7,56	9,07	9,07
298	Svorka univerzálna na potrubie (FeZn) - SUP, pre D80-120mm (1xM8+1xM8)	021 Stavby	kus	35,00	1,22	42,70	51,24	51,24
299	- pásik nerezový pre svorku SUP - A2 0,5m	021 Stavby	kus	35,00	0,50	17,50	21,00	21,00
300	Uholník ochranný (FeZn) - OU 1,7 (1,7m)	021 Stavby	kus	5,00	4,53	22,65	27,18	27,18
301	Držiak ochranného uholníka (FeZn) - DOU vr 3 (D8x80+vnúť 180mm)	021 Stavby	kus	10,00	0,95	9,50	11,40	11,40
302	Štítok označovací (FeZn)	021 Stavby	kus	11,00	0,58	6,38	7,66	7,66
303	Páska antikorozná (plast) - 2360101, typ 356 100, šírka 50mm, dĺžka 10m	021 Stavby	kus	2,00	5,68	11,36	13,63	13,63
304	Podpera PV17-6	021 Stavby	kus	50,00	1,07	53,50	64,20	64,20
305	Zvodová tyč JP20	021 Stavby	kus	1,00	11,17	11,17	13,40	13,40
306	Betonový podstavec (B) Rst10 240mm, podstavec s kíl	021 Stavby	kus	1,00	8,85	8,85	10,62	10,62
307	Svorka SJ01	021 Stavby	kus	3,00	1,31	3,93	4,72	4,72
308	Svorka SJ01m OB - oddialený bleskozvod	021 Stavby	kus	2,00	1,99	3,98	4,78	4,78
309	Izolujúca tyč, sklolaminát, fi 16mmx0,5m - oddialený bleskozvod	021 Stavby	kus	2,00	5,10	10,20	12,24	12,24
310	Svorka ST04 OB - svorka na oddialený bleskozvod d 42mm	021 Stavby	kus	2,00	3,13	6,26	7,51	7,51
311	Sada HVI I Rst 20 s podpornou trubicou a jímacím vodičom L 3200/1090 - 6m (B18326-DEHN)	021 Stavby	kus	1,00	886,41	886,41	1 063,69	1 063,69
312	Držiak potrubný fi 65/50mm (105161-DEHN)	021 Stavby	kus	3,00	1,12	3,36	4,03	4,03
313	Prirážka na materiál pridružených profesií PPV - 2% z materiálu	021 Stavby	%	2,00	19,62	39,24	47,09	47,09
314	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	021 Stavby	m	64,00	1,89	120,96	145,15	145,15
315	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	021 Stavby	m	160,00	1,25	200,00	240,00	240,00
316	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	021 Stavby	m	400,00	3,93	1 572,00	1 886,40	1 886,40
317	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, pre aktívny zvod HVI	021 Stavby	kus	1,00	11,78	11,78	14,14	14,14
318	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na hrebeň strechy, do dreva	021 Stavby	kus	3,00	10,88	32,64	39,17	39,17
319	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03)	021 Stavby	kus	181,00	0,99	179,19	215,03	215,03
320	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR01-2)	021 Stavby	kus	64,00	1,78	113,92	136,70	136,70
321	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	021 Stavby	kus	10,00	5,34	53,40	64,08	64,08
322	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	021 Stavby	kus	11,00	0,80	8,80	10,56	10,56
323	Náter zvodového vodiča - 1x základný, 2x krycí	021 Stavby	m	20,00	7,38	147,60	177,12	177,12
324	Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m	021 Stavby	kus	10,00	25,61	256,10	307,32	307,32
325	PPV (pomocné a podružné výkony) - 2% z montážnych prác	021 Stavby	%	2,00	26,96	53,92	64,70	64,70
326	Demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	hod	14,00	17,00	238,00	285,60	285,60
327	Napojenie na existujúce zemnice	021 Stavby	hod	4,00	17,00	68,00	81,60	81,60
328	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	30,00	18,36	550,80	660,96	660,96
329	Výhranie dlažby z malty, dlaždice betón, drážky z malty	021 Stavby	m2	16,00	2,88	46,08	55,30	55,30
330	Rezanie drážky v asfalte, betóne	021 Stavby	m	40,00	5,66	226,40	271,68	271,68
331	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr 3	021 Stavby	m	160,00	6,26	1 001,60	1 201,92	1 201,92
332	Zhutnenie zeminy po vstiahnutí zeminy 20 cm	021 Stavby	m3	33,00	3,50	115,50	138,60	138,60
333	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr 3	021 Stavby	m	160,00	1,63	260,80	312,96	312,96
334	Provizória úprava terénu, zemina tr 3	021 Stavby	m2	40,00	3,13	125,20	150,24	150,24
335	Prerazenie murivom v ľahovom mure hrúbky 45cm	021 Stavby	kus	2,00	8,84	17,68	21,22	21,22
336	Rozvádzač elektrón, plast, nepriame dvojfas. meranie: ER P M Z662 100A - 100/5A P1 70/70, IP44/2X, s dvoma k. priestr.	021 Stavby	kus	1,00	1 836,82	1 836,82	2 204,18	2 204,18
337	Podružný materiál (označovací mat, doprava...) - 5% z materiálu	021 Stavby	%	5,00	18,37	91,85	110,22	110,22
338	Rozvádzač skrinový, volnostojaci IP 40/20, rozmery 1000x2000x400MM + podstavec 100mm	021 Stavby	kus	1,00	1 330,94	1 330,94	1 597,13	1 597,13
339	Signálka Harmony - XBS-AVM3 - LED 230/240V-AC, kruhová, zelená, biela	021 Stavby	kus	2,00	16,82	33,64	40,37	40,37
340	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	021 Stavby	kus	1,00	3,35	3,35	4,02	4,02

341	Istič 3-pólový 0099145 - 10kA (3MD) PR 63 B 6	021 Stavby	kus	1,00	16,32	16,32	16,58	16,58
342	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4,5MD) PLHT-C63/3 do 63A	021 Stavby	kus	4,00	74,04	296,16	355,39	355,39
343	Istič 3-pólový 248039 - 20kA (>4,5MD) PLHT-C80/3	021 Stavby	kus	2,00	177,82	355,64	426,77	426,77
344	Spúšťač motora 3-pól: MIS18-10 (2,5MD) rozsah: 6,3-10A	021 Stavby	kus	1,00	43,85	43,85	52,62	52,62
345	Istič 3-pólový 20206 - BC160NT305-125-D, 25kA, nastavenie 100-125A	021 Stavby	kus	1,00	287,83	287,83	345,16	345,16
346	Spínač návestný signalizačný 20225 - NS-BC-0010, 60-250V-AC/DC	021 Stavby	kus	1,00	20,75	20,75	24,90	24,90
347	Spúšť napáťová 20235 - SV-BC-X230, 230, 400-AC, 220V-DC	021 Stavby	kus	1,00	36,34	36,34	43,61	43,61
348	Zvodič bleskových prúdov 81 130 typ 1 (B) - POM I 3 LCF 75 280V/25kA, pre siete TN-C (3MD)	021 Stavby	kus	1,00	457,57	457,57	549,08	549,08
349	Odpínač radový 3-pól pre poisťky 000 - 12362 : FH000-3A/T	021 Stavby	kus	3,00	58,41	175,23	210,28	210,28
350	Poisťková vložka nožová PNA000 - do 80A gG	021 Stavby	kus	9,00	2,81	23,49	28,19	28,19
351	Multifunkčný merací prístroj DMK 20 - LOVATO	021 Stavby	kus	1,00	103,56	103,56	124,27	124,27
352	Transformátor prúdový - W329-000964 - 100/3A	021 Stavby	kus	3,00	351,23	1 053,69	1 264,43	1 264,43
353	Ostatný podružný materiál pre rozvádzač (hrebenie, svorky, lúty, označovací mat., vodiče...) -16% z nosného materiálu	021 Stavby	%	16,00	4 238,16	678,11	813,73	813,73
354	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	021 Stavby	%	45,00	4 916,27	2 212,32	2 654,78	2 654,78
355	Kábel Cu 750V - CYKY-O 4x1,5	021 Stavby	m	5,00	0,83	4,15	4,98	4,98
356	Kábel Cu 1kV - 1-CYKY-J 4x50	021 Stavby	m	5,00	21,42	107,10	128,52	128,52
357	Kábel Al 1kV - 1-AKY-J 4x70	021 Stavby	m	39,00	5,70	222,30	266,76	266,76
358	Chránička HD-PE kábelová ohybná 026353 : FXKVR 75, čierne	021 Stavby	m	6,00	1,24	7,44	8,93	8,93
359	Koncovka na kábel 1kV : EPKT-0031-L12, so šnúbovacími kábelovými okami 4x(25-70mm ²)	021 Stavby	sada	2,00	71,11	142,22	170,66	170,66
360	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	20,00	1,65	33,00	39,60	39,60
361	Svorka SR 02, pre pásoviny 30x4 (4xM6) s podložkami	021 Stavby	kus	2,00	0,54	1,08	1,30	1,30
362	Štrkopiesok 0-8	021 Stavby	t	1,50	47,87	71,81	86,17	86,17
363	Fólia 1/100 S 300 S BLESKOM ČERVENA	021 Stavby	kus	1,00	0,49	0,49	0,59	0,59
364	Poist vložka Ph-N1 125A gG	021 Stavby	kus	3,00	10,66	32,04	38,45	38,45
365	Montáž el-istič ruky tuhá závitová, voľne, alebo pod omietku D50mm (P42)	021 Stavby	m	6,00	3,29	19,74	23,69	23,69
366	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zariadení, zapojenie do 2,5 mm ²	021 Stavby	kus	8,00	0,75	6,00	7,20	7,20
367	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm ²	021 Stavby	kus	4,00	17,50	70,00	84,00	84,00
368	Montáž vonk. koncovky pre 1kV otepľovacie káble 4x 50-95 mm ²	021 Stavby	kus	2,00	13,91	27,82	33,38	33,38
369	Montáž vložky poisťkovej, nožová PC	021 Stavby	kus	4,00	0,83	2,49	2,99	2,99
370	Montáž rozvodnice do 50kg	021 Stavby	kus	2,00	28,57	28,57	34,28	34,28
371	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	021 Stavby	kus	3,00	118,63	118,63	142,36	142,36
372	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	021 Stavby	m	1,00	1,20	24,00	28,80	28,80
373	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (Sj SK SO SZ ST SR01-2)	021 Stavby	kus	1,00	0,94	1,88	2,26	2,26
374	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 2x1,5 až 5x2,5	021 Stavby	m	20,00	1,20	6,00	7,20	7,20
375	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50, 3x50+25 (+35)	021 Stavby	m	2,00	4,04	20,20	24,24	24,24
376	Montáž, kábel Al 1kV silový voľne uložený AYKYDY 4x70	021 Stavby	m	5,00	4,04	157,56	189,07	189,07
377	Príplatok na zahŕňovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	021 Stavby	m	5,00	0,60	3,60	4,32	4,32
378	Zaistenie vypúšťaču stavu	021 Stavby	hod	39,00	22,44	44,88	53,86	53,86
379	Demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	hod	6,00	15,71	94,26	113,11	113,11
380	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy pre prílohu NN	021 Stavby	hod	2,00	17,95	215,40	258,48	258,48
381	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	021 Stavby	km	6,00	965,67	26,98	34,78	34,78
382	Kábelové rytie šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr 3	021 Stavby	m	12,00	6,26	212,84	255,41	255,41
383	Zhutnenie zeminy po vstiahch zeminy 20 cm	021 Stavby	m ³	0,03	3,50	17,50	21,00	21,00
384	Zriadenie kábelového liška 65/5 cm, pieskom	021 Stavby	m	34,00	2,09	62,70	75,24	75,24
385	Zásyp rytie šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr 3	021 Stavby	m	5,00	1,83	55,42	66,50	66,50
386	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	021 Stavby	m ²	30,00	3,13	31,30	37,56	37,56
387	Prerazenie mŕtvom v behovom mŕve hrúbky 45cm	021 Stavby	kus	34,00	8,84	17,68	21,22	21,22
388	Spínač vačkový 0102160 : S63JB 4-P, 63A páčka - dvier, vypínač	021 Stavby	kus	10,00	35,55	35,55	42,66	42,66
389	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	021 Stavby	kus	2,00	2,90	8,70	10,44	10,44
390	Istič 1-pólový 0099111 - 10kA (1MD) PR 61 C 16	021 Stavby	kus	1,00	2,90	2,90	3,48	3,48
391	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 B 16	021 Stavby	kus	1,00	11,07	11,07	13,28	13,28
392	Istič 3-pólový 0099154 - 10kA (3MD) PR 63 do 32A	021 Stavby	kus	1,00	36,98	36,98	44,38	44,38
393	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4,5MD) PLHT-C63/3	021 Stavby	kus	1,00	64,10	64,10	78,92	78,92
394	Spúšťač motora 3-pól istený (2,5MD) 39269 : SM1E-25, nastavenie spúšte 20-25 (A)	021 Stavby	kus	1,00	37,96	37,96	45,55	45,55
395	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól, 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	021 Stavby	kus	2,00	53,69	107,38	128,86	128,86
396	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090923 : PF14 C16/0,03A (4MD)	021 Stavby	kus	1,00	84,47	84,47	101,36	101,36
397	Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 10kA 0090925 : PF14 C25/0,03A (4MD)	021 Stavby	kus	1,00	108,34	108,34	130,01	130,01
398	Zvodič prepäť 62 003 typ 2 (C) 3-pól - PO II 3 280V/40kA, pre siete TN-C (3MD)	021 Stavby	kus	1,00	129,47	129,47	155,36	155,36
399	Stykač instalačný 4-pól 25 A (2MD) : S25-40	021 Stavby	kus	1,00	25,98	25,98	31,18	31,18
400	Prúdový chránič PnF7-40/4/003-G-DE : 263645	021 Stavby	kus	1,00	108,57	108,57	130,28	130,28
401	Rozvodnica nástenná modulová, 96 mod., 600 x 600 x 260 mm, IP55/20 s prísľušenstvom	021 Stavby	kus	1,00	142,34	142,34	170,81	170,81
402	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebenie, svorky, lúty, označovací mat., vodiče...) -16% z nosného materiálu	021 Stavby	%	16,00	903,81	144,61	173,53	173,53
403	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	021 Stavby	%	45,00	1 048,42	471,79	566,15	566,15
404	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	021 Stavby	kus	11,00	2,90	31,90	38,28	38,28
405	Istič 1-pólový 0099109 - 10kA (1MD) PR 61 C 16	021 Stavby	kus	7,00	2,90	20,30	24,36	24,36
406	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 C 16	021 Stavby	kus	1,00	11,27	11,27	13,52	13,52
407	Istič 3-pólový 0099152 - 10kA (3MD) PR 63 C 32	021 Stavby	kus	2,00	15,82	31,64	37,97	37,97
408	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4,5MD) PLHT-C63/3	021 Stavby	kus	1,00	64,10	64,10	78,92	78,92
409	Chránič prúdový 4-pól, 10kA 263587 : PF7-40/4/01, typ AC (4MD)	021 Stavby	kus	1,00	72,30	72,30	86,76	86,76

410	Chránič prúdový s istícom 1+N-pól, 10kA 263537 - PFL7-16/1N/C/003, typ AC (2MD)	021 Stavby	kus	1,00	53,69	53,69	64,43	64,43
411	Chránič prúdový s istícom 1+N-pól, 10kA 263538 - PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	021 Stavby	kus	13,00	53,69	697,97	837,56	837,56
412	Chránič prúdový s istícom 3+N-pól 6kA - A9032716 - IDPN N Vigi 16/C/030-A (5MD)	021 Stavby	kus	5,00	61,40	307,00	368,40	368,40
413	Zvodič prepätia 82 003 typ 2 (C) 3-pól - PO II 3 280V/40kA, pre siete TN-C (3MD)	021 Stavby	kus	1,00	129,47	129,47	155,36	155,36
414	Rozvodnica zapustená modulová DISTRISSET 120 mod., s príslušenstvom, typ OZ54-2405-E130S	021 Stavby	kus	1,00	165,89	165,89	199,07	199,07
415	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, lišty, svorky, označovací mat., vodiče...) - 16% z nosného materiálu	021 Stavby	%	16,00	1 585,53	253,68	304,42	304,42
416	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	021 Stavby	%	45,00	1 839,21	827,84	993,17	993,17
417	Hodiny spinacie digitálne 36881 - MAR-16-001-A230 týždenné, denné (min interval 1min) so zálohou chodu (2MD)	021 Stavby	kus	2,00	80,48	160,96	193,15	193,15
418	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	021 Stavby	kus	11,00	2,90	31,90	38,28	38,28
419	Istič 1-pólový 0099109 - 10kA (1MD) PR 61 C 16	021 Stavby	kus	3,00	2,90	8,70	10,44	10,44
420	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 C 16	021 Stavby	kus	2,00	11,27	22,54	27,05	27,05
421	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4 5MD) PLHT-C63/3	021 Stavby	kus	1,00	64,10	64,10	76,92	76,92
422	Chránič prúdový s istícom 1+N-pól, 10kA 263537 - PFL7-16/1N/C/003, typ AC (2MD)	021 Stavby	kus	1,00	53,69	53,69	64,43	64,43
423	Chránič prúdový s istícom 1+N-pól, 10kA 263538 - PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	021 Stavby	kus	7,00	53,69	375,83	451,00	451,00
424	Chránič prúdový s istícom 3+N-pól 6kA - A9032716 - IDPN N Vigi 16/C/030-A (5MD)	021 Stavby	kus	1,00	61,40	61,40	73,68	73,68
425	Zvodič prepätia 82 003 typ 2 (C) 3-pól - PO II 3 280V/40kA, pre siete TN-C (3MD)	021 Stavby	kus	1,00	129,47	129,47	155,36	155,36
426	Stykáč inštalčný 2-pól 20 A (1MD) - S20-02	021 Stavby	kus	1,00	21,71	21,71	26,05	26,05
427	Rozvodnica zapustená modulová DISTRISSET s požiarou odolnosťou E130Sm, 96 mod., s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00	548,81	548,81	658,57	658,57
428	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, lišty, označovací mat., vodiče...) - 16% z nosného materiálu	021 Stavby	%	16,00	1 479,11	236,66	283,99	283,99
429	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	021 Stavby	%	45,00	1 715,77	772,10	926,52	926,52
430	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	021 Stavby	kus	12,00	2,90	34,80	41,76	41,76
431	Istič 1-pólový 0099109 - 10kA (1MD) PR 61 C 16	021 Stavby	kus	5,00	2,90	14,50	17,40	17,40
432	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 C 16	021 Stavby	kus	1,00	11,27	11,27	13,52	13,52
433	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4 5MD) PLHT-C63/3	021 Stavby	kus	1,00	64,10	64,10	76,92	76,92
434	Chránič prúdový s istícom 1+N-pól, 10kA 263538 - PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	021 Stavby	kus	7,00	53,69	375,83	451,00	451,00
435	Chránič prúdový s istícom 3+N-pól 6kA - A9032716 - IDPN N Vigi 16/C/030-A (5MD)	021 Stavby	kus	1,00	61,40	61,40	73,68	73,68
436	Zvodič prepätia 82 003 typ 2 (C) 3-pól - PO II 3 280V/40kA, pre siete TN-C (3MD)	021 Stavby	kus	1,00	129,47	129,47	155,36	155,36
437	Router DALI pre ovládanie osvetlenia DIGI DIM 905 - 64 adres, 9 mod. (HELVAR)	021 Stavby	kus	1,00	298,17	298,17	357,80	357,80
438	Rozvodnica zapustená modulová DISTRISSET s požiarou odolnosťou E130Sm, 96 mod., s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00	548,81	548,81	658,57	658,57
439	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, lišty, označovací mat., vodiče...) - 16% z nosného materiálu	021 Stavby	%	16,00	1 538,35	246,14	296,37	296,37
440	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	021 Stavby	%	45,00	1 784,49	803,02	963,62	963,62
441	Istič 1-pólový 0099107 - 10kA (1MD) PR 61 C 10	021 Stavby	kus	8,00	2,90	23,20	27,84	27,84
442	Istič 1-pólový 0099109 - 10kA (1MD) PR 61 C 16	021 Stavby	kus	4,00	2,90	11,60	13,92	13,92
443	Istič 3-pólový 0099149 - 10kA (3MD) PR 63 C 16	021 Stavby	kus	1,00	11,27	11,27	13,52	13,52
444	Istič 3-pólový 248038 - 25kA (>4 5MD) PLHT-C63/3	021 Stavby	kus	1,00	64,10	64,10	76,92	76,92
445	Chránič prúdový s istícom 1+N-pól, 10kA 263538 - PFL7-16/1N/C/003-A, typ A (2MD)	021 Stavby	kus	6,00	53,69	322,14	386,57	386,57
446	Chránič prúdový s istícom 3+N-pól 6kA - A9032716 - IDPN N Vigi 16/C/030-A (5MD)	021 Stavby	kus	1,00	61,40	61,40	73,68	73,68
447	Rozvodnica zapustená modulová DISTRISSET s požiarou odolnosťou E130Sm, 72 mod., s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00	487,89	487,89	585,47	585,47
448	Ostatný podružný materiál pre rozvodnicu (hrebene, lišty, označovací mat., vodiče...) - 16% z nosného materiálu	021 Stavby	%	16,00	981,60	157,06	188,47	188,47
449	Náklady pre zostavenie - montáž rozvádzača - 45% z materiálu	021 Stavby	%	45,00	1 138,66	512,40	614,88	614,88
450	Vodič Cu (CY) - H07V-U 2,5 zeleno-žltý	021 Stavby	m	30,00	0,34	10,20	12,24	12,24
451	Vodič Cu (CY) - H07V-U 4 zeleno-žltý	021 Stavby	m	30,00	0,52	15,60	18,72	18,72
452	Vodič Cu (CY) - H07V-U 6 zeleno-žltý	021 Stavby	m	50,00	0,71	35,50	42,60	42,60
453	Vodič Cu (CY) - H07V-U 10 zeleno-žltý	021 Stavby	m	40,00	1,24	49,60	59,52	59,52
454	Vodič Cu (CYA) - H07V-K 16 zeleno-žltý	021 Stavby	m	170,00	1,73	294,10	352,92	352,92
455	Kábel Cu 750V - CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	1 390,00	0,56	778,40	934,08	934,08
456	Kábel Cu 750V - CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	298,00	0,56	166,88	200,26	200,26
457	Kábel Cu 750V - CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	990,00	0,88	871,20	1 045,44	1 045,44
458	Kábel Cu 750V - CYKY-J 4x1,5	021 Stavby	m	85,00	7,62	647,70	777,24	777,24
459	Kábel Cu 750V - CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	155,00	0,90	139,50	167,40	167,40
460	Kábel Cu 750V - CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	190,00	1,43	271,70	326,04	326,04
461	Kábel Cu 750V - CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	8,00	2,38	19,04	22,85	22,85
462	Kábel Cu 750V - CYKY 5x6	021 Stavby	m	28,00	3,54	99,12	118,94	118,94
463	Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1.d0.a1	021 Stavby	m	330,00	0,90	297,00	356,40	356,40
464	Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1.d0.a1	021 Stavby	m	50,00	0,90	45,00	54,00	54,00
465	Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1.d0.a1	021 Stavby	m	240,00	1,32	316,80	380,16	380,16
466	Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKH-R 4-Jx1,5 RE B2ca-s1.d0.a1	021 Stavby	m	10,00	1,41	14,10	16,92	16,92
467	Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKH-R 5-Jx1,5 RE B2ca-s1.d0.a1	021 Stavby	m	250,00	1,43	357,50	429,00	429,00
468	Kábel bezhalogénový Cu 1kV - 1-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca-s1.d0.a1	021 Stavby	m	28,00	2,15	60,20	72,24	72,24
469	Kábel Cu signálny - JQTO-O 2x0,8	021 Stavby	m	50,00	0,53	26,50	31,80	31,80
470	Spínač rad.1 Modul 4FN 575 70 901, kompletný, biely	021 Stavby	kus	12,00	3,96	47,52	57,02	57,02
471	Prepínač rad.5 Modul 4FN 575 72 901, kompletný, biely	021 Stavby	kus	18,00	4,88	87,84	105,41	105,41
472	Prepínač rad.6So Modul 4FN 575 81 901, kompletný, biely	021 Stavby	kus	32,00	5,18	165,76	198,91	198,91
473	Prepínač rad.7So - 3559-A07345	021 Stavby	kus	3,00	7,96	23,88	28,66	28,66

474	Spínač rad 1 Variant+ 3558N-C01510 S, nástenný, kompletnej, IP54, šedý	021 Stavby	kus	8,00	7,02	56,16	67,39	67,39
475	Spínač rad 1 4FN 581 30 2101, nástenný, kompletnej, IP44, biely	021 Stavby	kus	3,00	2,83	8,49	10,19	10,19
476	Prepínač rad 5 Variant+ 3558N-C05510 S, nástenný, kompletnej, IP54, šedý	021 Stavby	kus	5,00	10,25	51,25	61,50	61,50
477	Prepínač rad 5 zapustený, kompletnej, IP44, biely	021 Stavby	kus	1,00	2,80	2,80	3,36	3,36
478	Prepínač rad 6 Variant+ 3558N-C06510 S, nástenný, kompletnej, IP54, šedý	021 Stavby	kus	12,00	6,87	82,44	98,93	98,93
479	Prepínač rad 7 Variant+ 3558N-C07510 S, nástenný, kompletnej, IP54, šedý	021 Stavby	kus	1,00	12,20	12,20	14,64	14,64
480	Zásuvka 1-nás, kompletnej (oc) biela	021 Stavby	kus	37,00	2,42	89,54	107,45	107,45
481	Zásuvka 2-nás, kompletnej (oc) biela	021 Stavby	kus	53,00	3,29	174,37	209,24	209,24
482	Zásuvka 1-nás, Variant+ 5518N-C02542 S, nástenná, kompletnej, s viečkom (pp) (bez oc) IP44, priebežná, šedá	021 Stavby	kus	32,00	6,60	211,20	253,44	253,44
483	Zásuvka 1-nás, Praktik 4FN 150 72 901, zapustená, kompletnej (oc) IP44, biela	021 Stavby	kus	3,00	7,52	22,56	27,07	27,07
484	Zásuvka 1-nás, Standard 4FN 150 84 012/N, nástenná, kompletnej (bez oc) IP44, šedá	021 Stavby	kus	10,00	6,60	66,00	79,20	79,20
485	Krabica KP (68) prístrojová 1-nás : 6400H-201/3 (D71x73) spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	105,00	0,69	72,45	86,94	86,94
486	Krabica KP prístrojová 1-nás : KEZ, do zateplenia (50-200mm) pre zapustenú montáž spínačov, zásuviek, svietidiel	021 Stavby	kus	2,00	13,78	27,56	33,07	33,07
487	Krabica KO (97) odbočná : 6400-41 (D112x52) s viečkom	021 Stavby	kus	5,00	0,84	4,20	5,04	5,04
488	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom, šedá	021 Stavby	kus	10,00	0,49	4,90	5,88	5,88
489	Krabica KR (88) rozvodná : 6400H-221/3 (D71x43) kompletnej (4x34mm2) spojenie do súvislého radu	021 Stavby	kus	152,00	1,90	288,80	346,56	346,56
490	Krabica KR (97) rozvodná : 6400-45 (D112x52) kompletnej (5x44mm2)	021 Stavby	kus	5,00	2,86	14,30	17,16	17,16
491	Krabica KR rozvodná uzatváracná IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x44mm2) termosei, čierne	021 Stavby	kus	68,00	3,37	229,16	274,99	274,99
492	Rúrka el-inš PP ohybná 1416E HFPP F : MONOFLEX 16, bezhalogenová, čierna	021 Stavby	m	100,00	0,20	20,00	24,00	24,00
493	Rúrka el-inš PP ohybná 1420 HFPP F : MONOFLEX 20, bezhalogenová, čierna	021 Stavby	m	60,00	0,22	13,20	15,84	15,84
494	Rúrka el-inš PPO tuhá 1516EHF KA, s hrdlom, bezhalogenová, svetlosivá	021 Stavby	m	50,00	0,34	17,00	20,40	20,40
495	Rúrka el-inš PPO tuhá 1525HF KA, s hrdlom, bezhalogenová, svetlosivá	021 Stavby	m	20,00	0,53	10,60	12,72	12,72
496	Lišta el-inš PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela	021 Stavby	m	30,00	0,80	18,00	21,60	21,60
497	Lišta el-inš PVC hranatá : LHD 40x40 H (šxv) biela	021 Stavby	m	10,00	1,89	16,90	20,28	20,28
498	Hmoždinka : H6 (pre skrutky D2-4/ 15-30mm) plast	021 Stavby	kus	350,00	0,16	56,00	67,20	67,20
499	Žiarovka lineárna FH 28W/840 HE 20X1	021 Stavby	kus	83,00	2,83	178,29	213,95	213,95
500	LED žiarovka E27/13W, 1100lm	021 Stavby	kus	21,00	3,86	81,06	97,27	97,27
501	LED SV PRISADENÉ, MIKROPRISMA PMMA 43W, 3850lm, 89lm/W, RA80, IP20, 640x640mm (GACRUX ECO SUR SS1 MICROPRISMA, CMS)	021 Stavby	kus	45,00	51,54	2 319,30	2 783,16	2 783,16
502	Svietidlo žiarovkové prachotesné A1287PRI-PC FH 1x28W, IP66	021 Stavby	kus	21,00	12,55	263,55	316,26	316,26
503	Svietidlo žiarovkové A2287PRI-PC FH 2x28W, IP66	021 Stavby	kus	21,00	21,41	449,61	539,53	539,53
504	SVETLOMET LED, FASTLED PR 85W, 230V/IP66, A1 TELESO, VYŽAROVACÍ UHOL 40°, 7300LM, +ORŽIAK, F0037936448 (AMI)	021 Stavby	kus	2,00	69,26	138,52	166,22	166,22
505	SVETLOMET LED, FASTLED PR 85W, 230V/IP66, A1 TELESO, VYŽAROVACÍ UHOL 25°, 7300LM, +ORŽIAK, F0037936448 (AMI)	021 Stavby	kus	2,00	69,26	138,52	166,22	166,22
506	SVETLOMET LED PRE VONK, S KONZOLOU TYP MODENA LED 50W 4000K Ra70 IP65, pf > 0,9, 4500lm, -25+50°C, SKLO / A1 (PANLUX)	021 Stavby	kus	3,00	22,79	68,37	82,04	82,04
507	SVETLOMET LED PRE VONK, S KONZOLOU TYP MODENA LED 100W 4000K Ra70 IP65, pf > 0,9, 8000lm, -25+50°C, SKLO / A1 (PANLUX)	021 Stavby	kus	2,00	48,18	96,36	115,63	115,63
508	LED SVIETIDLO PRACHOTESNÉ TYP : TDO II ECO LED L OPAL 68W 9300lm 4000K 80Ra, IP65, 1560mm - ELEKTRONICKÝ PREDR	021 Stavby	kus	5,00	296,29	1 481,45	1 777,74	1 777,74
509	LED SVIETIDLO PRACHOTESNÉ TYP : TDO II ECO LED L OPAL 68W 9300lm 4000K 80Ra, IP65, 1560mm - ELEKTRONICKÝ PREDR, DALI	021 Stavby	kus	8,00	348,64	2 789,12	3 346,94	3 346,94
510	LED SVIET KRUH. ZAV., OPALDIF., PREDR, DALI: AD-ALASTAR C 2XL 153W, 19450lm, 3000K 80R IP40, T056AH0046 aALR C 2XL(OMS)	021 Stavby	kus	10,00	463,57	4 635,70	5 562,84	5 562,84
511	LED SVIET. POD LINKU 2m A1 PROFIL 20x8mm, 2m PÁSIK 9,8W/12V IP20/Ra 80, DIFÚZOR ÚCHYTKY 6x, OVL. OV312, KÁBL. ADAPT 30VA	021 Stavby	kus	1,00	54,69	54,69	65,63	65,63
512	Svietidlo nůžkové prísadené LED-PREMIUM, MULTIEVO2-P-AT 1h, 230V / IP40, 5,8W/2,0W, 390lm, autotest, NM (SEC)	021 Stavby	kus	1,00	38,99	38,99	46,79	46,79
513	Svietidlo nůžkové prísadené LED-PREMIUM, MULTIEVO2-P-AT 1h, 230V / IP40, 5,8W/2,0W, 390lm, autotest, NM, PIKTOGRAM (SE)	021 Stavby	kus	18,00	38,99	701,82	842,18	842,18
514	SVIETIDLO LED NAST. SMD, BIELY LAK, A1, MLIEČNY PMMA 18W/230V, 1450lm, NW, 225x225x40mm (LED90 FENIX-S White 18W NW)	021 Stavby	kus	36,00	16,40	590,40	708,48	708,48
515	SVIET. LED NAST. SMD, BIELY LAK, A1, MLIEČNY PMMA 24W/230V, 1800lm, NW, 300x300x40mm (LED120 FENIX-S White 24W NW)	021 Stavby	kus	16,00	24,97	399,52	479,42	479,42
516	SVIETIDLO LED KRUHOVÉ STROPNÉ, NÁSTENNÉ CELOPLASTOVÉ INTERIÉROVÉ IP65, 15W LED, 1050lm, BIELE (MOVER -R WHITE 15W)	021 Stavby	kus	10,00	14,32	143,20	171,84	171,84
517	SVIETIDLO LED KRUHOVÉ, CELOPLASTOVÉ SO SNÍMAČOM POHYBU IP65, 15W LED, 1050lm, BIELE (MOVER -R WHITE 15W HF)	021 Stavby	kus	13,00	27,13	352,69	423,23	423,23
518	SVIETIDLO STROPNÉ, NÁSTENNÉ CELOPLASTOVÉ INTERIÉROVÉ E27, IP65, ZDROJ 11W LED ŽIAROVKA 900lm	021 Stavby	kus	2,00	15,10	30,20	36,24	36,24
519	SVIETIDLO STROPNÉ, NÁSTENNÉ CELOPLASTOVÉ PRIEMYSELNÉ S KOŠOM E27, IP65, ZDROJ 11W LED ŽIAROVKA 900lm (511 26 02)	021 Stavby	kus	11,00	15,10	166,10	199,32	199,32
520	Príponica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	021 Stavby	kus	4,00	13,48	53,92	64,70	64,70
521	Príponica potenciálového vyrovnania hlavná s kovovým podstavcom a krytom	021 Stavby	kus	1,00	20,97	20,97	25,16	25,16

522	Svorka uzemňovacia 5040507 : 928, pre pás, kúpeľňové vlny, sprchy, vodič do 16mm2, ponikovaná	021 Stavby	kus	8,00	3,41	27,28	32,74	32,74
523	Bezpečnostná rozvodnica Livorno : 13154, zapustená, IP40, červená, s panelom, hribové STOP 1/1	021 Stavby	kus	2,00	306,00	612,00	734,40	734,40
524	Koberec dielektrický CIKY S 120CM	021 Stavby	kus	1,00	31,76	31,76	36,11	36,11
525	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól IZVN 3253, IP44, červená, v krabici s membránou vývodkou	021 Stavby	kus	1,00	6,88	6,88	8,26	8,26
526	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól IZVZ 1653, červená (s 1-fáz zásuvkou 16A/230V 2P+PE) modrá, IP44	021 Stavby	kus	10,00	21,05	210,50	252,60	252,60
527	Žľab káblový drátený Cabello 000061 : CF 54/50 EZ	021 Stavby	m	36,00	3,80	129,60	155,52	155,52
528	Žľab káblový drátený Cabello 000071 : CF 54/100 EZ	021 Stavby	m	57,00	4,71	268,47	322,16	322,16
529	1-CYKY-J 4x25 RE	021 Stavby	m	38,00	11,48	436,24	523,49	523,49
530	Spínač vačkový zapustený so signálkou S25 JEPF 1103 B4	021 Stavby	kus	3,00	27,87	83,61	100,33	100,33
531	Páska medená uzemňovacia ZS 16-dĺžka 0,5 m	021 Stavby	kus	12,00	0,84	10,08	12,10	12,10
532	Zemnacia svorka ZSA 16	021 Stavby	kus	12,00	0,65	7,80	9,36	9,36
533	Príchytky káblové CBO GRIP 2031M/15	021 Stavby	kus	80,00	0,63	50,40	60,48	60,48
534	Lankový záves (1 pár), biely/černý	021 Stavby	kus	12,00	9,83	117,96	141,55	141,55
535	OSEMTLAČTÍKOVÝ OVLÁDAČ DALI PRE OVLÁDANIE OSVETLENIA PÓCIA A SÁLY TYP : HELVAR 126201, 10mA/22V, IP30 (DNA SLOVAKIA)	021 Stavby	kus	2,00	744,18	1 488,36	1 786,03	1 786,03
536	DIALKOVÝ OVLÁDAČ DIGIDIM 303 PRE OVLÁDANIE OSVETLENIA DALI (DNA SLOVAKIA)	021 Stavby	kus	1,00	2 789,31	2 789,31	3 347,17	3 347,17
537	Štítkoznačovací	021 Stavby	kus	2,00	0,91	1,82	2,18	2,18
538	Prirážka na materiál pridružených profesií PPV (6% z materiálu)	021 Stavby	%	6,00	278,75	1 672,50	2 007,00	2 007,00
539	Výbúr, výplní otvorov prefa dielcov hr. do 15 cm do 0,09 m2	021 Stavby	kus	20,00	4,05	81,00	97,20	97,20
540	Výbúr, otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	30,00	2,73	81,90	96,28	96,28
541	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	021 Stavby	m	380,00	2,88	1 094,40	1 313,28	1 313,28
542	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	021 Stavby	m	160,00	3,52	563,20	660,32	660,32
543	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	021 Stavby	m	40,00	4,00	160,00	192,00	192,00
544	Zneškodnenie odpadov z demontáže	021 Stavby	t	0,60	216,10	129,66	155,59	155,59
545	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod ometku D16 (d13)mm	021 Stavby	m	70,00	0,84	58,80	69,96	69,96
546	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod ometku D20 (d16)mm	021 Stavby	m	30,00	0,84	25,20	30,24	30,24
547	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D16 (d13)mm	021 Stavby	m	50,00	0,84	42,00	50,40	50,40
548	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm	021 Stavby	m	20,00	0,84	16,80	20,16	20,16
549	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D16 (d13)mm (Kopex)	021 Stavby	m	30,00	1,28	38,40	46,08	46,08
550	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D20 (d16)mm	021 Stavby	m	30,00	1,28	38,40	46,08	46,08
551	Montáž el-inšt rúrky (plast) vrátane spojov, ohybov, rohov, bez krabíc, do 3,20mm	021 Stavby	m	30,00	1,28	38,40	46,08	46,08
552	Montáž el-inšt rúrky (plast) vrátane spojov, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	021 Stavby	m	10,00	1,28	12,80	15,36	15,36
553	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	021 Stavby	kus	105,00	1,44	151,20	181,44	181,44
554	Montáž krabice do muriva KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	021 Stavby	kus	5,00	2,08	10,40	12,48	12,48
555	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	021 Stavby	kus	152,00	2,73	414,96	497,95	497,95
556	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	021 Stavby	kus	5,00	1,44	7,20	8,64	8,64
557	Montáž krabice do zapojenia	021 Stavby	kus	2,00	2,24	4,48	5,36	5,36
558	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiča do 4mm2 rozvodka IP40-66 (6055-11)	021 Stavby	kus	68,00	4,32	293,76	352,51	352,51
559	Montáž hľuku - svorka GRIP	021 Stavby	kus	80,00	1,75	140,00	168,00	168,00
560	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š. 62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	021 Stavby	m	36,00	4,00	144,00	172,80	172,80
561	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š. 125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	021 Stavby	m	57,00	5,92	337,44	404,93	404,93
562	Montáž protipožiarnej upchávky, do rozvádzačov, prechody stropom a stenou do hr 150mm, bez vane	021 Stavby	m2	0,40	208,90	83,56	100,27	100,27
563	Montáž výstražnej tabuľky, plast, samolepiaca A2-A5	021 Stavby	kus	2,00	1,12	2,24	2,69	2,69
564	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zariadení, zapojenie do 2,5 mm2	021 Stavby	kus	290,00	0,80	232,00	278,40	278,40
565	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	021 Stavby	kus	40,00	0,97	38,80	46,56	46,56
566	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	021 Stavby	kus	46,00	1,44	66,24	79,49	79,49
567	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2	021 Stavby	kus	12,00	1,75	21,00	25,20	25,20
568	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	021 Stavby	kus	4,00	2,72	10,88	13,06	13,06
569	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad 1	021 Stavby	kus	11,00	3,36	36,96	44,35	44,35
570	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad 5	021 Stavby	kus	6,00	3,36	20,16	24,19	24,19
571	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad 6	021 Stavby	kus	12,00	3,36	40,32	48,38	48,38
572	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad 7	021 Stavby	kus	1,00	3,36	3,36	4,03	4,03
573	Montáž, spínač zapustený IP20, rad 1	021 Stavby	kus	12,00	3,36	40,32	48,38	48,38
574	Montáž, spínač zapustený IP20, rad 5	021 Stavby	kus	18,00	3,36	60,48	72,58	72,58
575	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad 6	021 Stavby	kus	32,00	3,36	107,52	129,02	129,02
576	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad 7	021 Stavby	kus	3,00	3,36	10,08	12,10	12,10
577	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad 3	021 Stavby	kus	3,00	7,85	23,55	28,26	28,26
578	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	60,00	4,96	297,60	357,12	357,12
579	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	30,00	4,96	148,80	178,56	178,56
580	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	30,00	4,96	148,80	178,56	178,56
581	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	021 Stavby	kus	15,00	4,96	74,40	89,28	89,28
582	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	10,00	8,88	88,80	106,56	106,56
583	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	1,00	6,88	6,88	8,26	8,26
584	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	021 Stavby	kus	2,00	12,96	25,92	31,10	31,10
585	Montáž rozvodnice do 50kg	021 Stavby	kus	5,00	13,60	68,00	81,60	81,60
586	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	021 Stavby	kus	5,00	56,03	280,15	336,18	336,18

587	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	021 Stavby	kus	1,00	118,46	118,46	142,15	142,15
588	Montáž rozvádzača, skrinový-dielny do 200kg	021 Stavby	kus	1,00	144,06	144,06	172,87	172,87
589	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarovka, LED) prísadené, IP20-44	021 Stavby	kus	12,00	10,09	121,08	145,30	145,30
590	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarovka, LED) prísadené, IP20-44	021 Stavby	kus	52,00	10,09	524,68	629,62	629,62
591	Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44, prísadené nástenné	021 Stavby	kus	19,00	9,76	185,44	222,53	222,53
592	Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarovka, LED) prísadené, IP54-66	021 Stavby	kus	11,00	12,01	132,11	158,53	158,53
593	Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarovka, LED) prísadené, IP54-66	021 Stavby	kus	13,00	12,01	156,13	187,36	187,36
594	Montáž a zapojenie optického, dotykového, ... senzora LED pásov	021 Stavby	kus	1,00	13,93	13,93	16,72	16,72
595	Montáž, interiérové LED svietidlo ploché, prísadené, IP20-44	021 Stavby	kus	45,00	13,29	598,05	717,66	717,66
596	Montáž, interiérové žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prísadené, IP20-44	021 Stavby	kus	21,00	13,29	279,09	334,91	334,91
597	Montáž, priemyselné žiarivkové svietidlo - 1x lineárna žiarivka 21-36W, prísadené, IP54-66	021 Stavby	kus	21,00	13,29	279,09	334,91	334,91
598	Montáž, priemyselné žiarivkové svietidlo - LED, IP54-66	021 Stavby	kus	13,00	13,29	172,77	207,32	207,32
599	Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (výbojka do 150W) na prevos	021 Stavby	kus	10,00	12,01	120,10	144,12	144,12
600	Montáž, LED reflektor, svetlomet, IP54-66	021 Stavby	kus	9,00	10,09	90,81	108,97	108,97
601	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn drôt D8-10mm, vrátane svoriek, bez náteny	021 Stavby	m	10,00	1,92	19,20	23,04	23,04
602	Náter uzemňovacieho vedenia do 120mm2, vrátane svoriek (1x), vyznačenie žltých pruhov	021 Stavby	m	2,00	7,52	15,04	18,05	18,05
603	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR01-2)	021 Stavby	kus	8,00	1,81	14,48	17,38	17,38
604	Montáž svorky na potrubie s Cu pásmom (Bernard)	021 Stavby	kus	12,00	1,01	12,12	14,54	14,54
605	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	021 Stavby	kus	5,00	13,93	69,65	83,58	83,58
606	Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m	021 Stavby	kus	5,00	21,61	108,05	129,66	129,66
607	Montáž, vodič Cu plyný drôt, uložený pod ometku NYY, CY	021 Stavby	m	100,00	0,97	97,00	116,40	116,40
608	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod ometku do CYKY 2x1,5 až 5x2,5	021 Stavby	m	1 200,00	1,28	1 536,00	1 843,20	1 843,20
609	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod ometku do CYKY 5x16	021 Stavby	m	20,00	1,75	35,00	42,00	42,00
610	Montáž, vodič Cu plyný drôt, inštalovaný, uložený pevne H07V U, CY 4-16	021 Stavby	m	220,00	0,97	213,40	256,08	256,08
611	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne do CYKY 2x1,5 až 5x2,5	021 Stavby	m	1 823,00	1,28	2 333,44	2 800,13	2 800,13
612	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x16	021 Stavby	m	65,00	1,75	113,75	136,50	136,50
613	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-6	021 Stavby	m	36,00	1,44	51,84	62,21	62,21
614	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 3x25+16	021 Stavby	m	25,00	2,72	68,00	81,60	81,60
615	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x35	021 Stavby	m	38,00	2,72	103,36	124,03	124,03
616	Montáž, kábel Cu pristrojový voľne uložený MK 2x0,5	021 Stavby	m	50,00	0,97	48,50	58,20	58,20
617	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pod ometku CXKE, CHKE, NZXH, NHXH do 5x2,5	021 Stavby	m	400,00	1,28	512,00	614,40	614,40
618	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, NZXH, NHXH do 5x2,5	021 Stavby	m	508,00	1,28	650,24	780,29	780,29
619	Pripálok na zatiahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	021 Stavby	m	150,00	0,33	49,50	59,40	59,40
620	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 6mm, do tvárnic a ľahového munva	021 Stavby	kus	350,00	0,60	210,00	252,00	252,00
621	PPV (pomocné a podružné výkony - 6% z montážnych prác)	021 Stavby	%	6,00	128,53	771,18	925,42	925,42
622	Demontáž existujúceho zariadenia	021 Stavby	hod	80,00	17,00	1 360,00	1 632,00	1 632,00
623	Sprevádzkovanie svietidiel - PROGRAMOVANIE DALI NA STAVBE	021 Stavby	hod	24,00	24,21	581,04	697,25	697,25
624	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	64,00	19,72	1 262,08	1 514,50	1 514,50
625	Realizačná PD	021 Stavby	komplet	1,00	612,00	612,00	734,40	734,40
626	Stavebný dozor	021 Stavby	%	2,30	658 335,04	15 141,71	18 170,05	18 170,05
SPOLU výdavky						390 639,06	464 785,60	464 785,60
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené prame výdavky projektu)						642 842,04	767 429,19	767 429,19

Podporné aktivity projektu

P.č.	Název výdavku	Skupina výdavkov	Měna jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		
1	projektový manažér – externě nadené	518 Ostatní služby	hodina	400,00	11,74	4 694,40		
2	dočasný počítač	518 Ostatní služby	ks	1,00	1 080,00	1 080,00		
3	stála tabule	518 Ostatní služby	ks	1,00	600,00	600,00		
4	publikování článku o projektu	518 Ostatní služby	ks	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnění neplatné výdavky projektu)						6 374,40		
SPOLU (celkové oprávnění výdavky projektu)						649 216,44	773 803,59	773 803,59

SLOVENSKÁ INŽENÝRSKÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA

-1800-

②