



WYSTUŻ STŁPA SZ1 - 2 ks

M 1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE

Č.P.	Ø	Délka [m]	Počet	Délka [m]	
				10505	
				R8	R16
1	R16	3,40	8		27,200
2	R8	1,00	28		28,000
3	R16	1,30	8		10,400
Celková délka [m]				28,000	37,600
Specifická hmotnost [kg/m]				0,395	1,578
Celková hmotnost [kg]				11,060	59,333
Celková hmotnost [kg]					70,393

KRYTIE NOSNEJ VÝSTUŽE c = 30 mm

POZNÁMKY

- PRI STAVOVENÍ KOTIEVÝCH DLŽŮK SA PREDPOKLADALO, ŽE VODNÝ SÚČINITEL W/C BUDE MAŤ HODNOTU NAVIAC 0,55.
 - PRI KONCOVÝCH ÚPRAVÁCH, PRI OHYBANÍ BETONÁRSKEJ OCELE DODRŽAŤ PRÍSLUŠNÉ PLATNÚ NORMU.
- STYKOVANIE VÝSTUŽE c = min. 50Ø

BETÓN: EN 206-1 - C20/25 - XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - C2

VÝSTUŽ: B 500 B (10 505(R))

HLINZ,PROJEKTU:	ZODP,PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESIL:	ING. MILAN HURÁK 029 56 ZÁKAMENNÉ č.21
	ING. M. HURÁK	ING. M. HURÁK	ING. M. GAŠPEROVÁ	
INVESTOR:	OBEC BABÍN, BABÍN 50			
NÁZOV A MIESTO STAVBY:			STAVEBNÝ OBJEKT:	
PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABÍN, PARČ. Č 579/1				
NÁZOV VYKRESU:	VÝSTUŽ STÚPA SZ1			
DRUH PROJEKTU				STATIKA
DÁTUM				02/2016
Č. ZÁKAZY				
STUPEŇ				RP
FORMÁT				2x A4
MIERKA:				Č. VYKRESU:
1 : 25				12